

perfeo

Цифровые
комнатные
антенны





perfeo

Комнатная цифровая антенна WISPY

Компактная комнатная пассивная антенна WISPY предназначена для работы с телевизионными программами в диапазоне 21-69 каналов в аналоговом и цифровом (DVB-T и DVB-T2) форматах вещания.

Легкость в установке достигается благодаря присоскам, которые позволяют закрепить антенну на любой подходящей гладкой поверхности, в том числе оконном стекле или задней панели телевизора.

Размещение антенны	комнатная
Тип антенны	ТВ антенна диапазона ДМВ
Рабочие частоты, МГц	470..862
Волновое сопротивление, Ом	75
Коэффициент усиления, дБ	3
Длина кабеля, м	1,8
Габариты без кабеля, мм	210 x 40 x 20
Вес, кг	не более 0,1
Усилитель и блок питания	нет

Комнатная цифровая антенна PLANE

Пассивная цифровая антенна PLANE предназначена для приема телевизионных программ в полосе частот 174..862 МГц, а также принимает сигналы аналогового и цифрового телевидения формата DVB-T и DVB-T2.

Антенна помещена в сверхтонкий корпус из радиопрозрачного полимера.

Антенна устанавливается на телевизоры с креплением FDMI VESA, корпус цифрового приемника (ресивера), на окно или любую подходящую поверхность с помощью специального адгезивного слоя.

Размещение антенны	комнатная
Тип антенны	широкополосная ТВ антенна
Рабочие частоты, МГц	174..862
Волновое сопротивление, Ом	75
Коэффициент усиления, дБ	6-12 канал 3
Коэффициент усиления, дБ	21-69 канал 5
Длина кабеля, м	1,2
Габариты без кабеля, мм	190 x 90 x 20
Вес, кг	не более 0,3
Усилитель и блок питания	нет



Комнатная цифровая антенна STELLA



Активная комнатная телевизионная антенна STELLA предназначена для приема телевизионных программ в МВ и ДМВ диапазонах. Антенна принимает сигналы аналогового телевидения и цифрового телевидения формата DVB-T/T2.

Антенна обеспечивает прием сигналов телевидения в зоне уверенного приема. Дальность и качество приема зависит от места установки антенны, мощности передатчика, расстояния до него, рельефа местности и ряда других факторов. Может использоваться как с цифровыми приставками, так и непосредственно с телевизионным приемником.

Размещение антенны	комнатная
Тип антенны	всесоволновая ТВ антенна
Рабочие частоты, МГц	174..862
Волновое сопротивление, Ом	75
Коэффициент усиления, дБ	21-69 канал 24
Длина кабеля, м	1,8
Габариты без кабеля, мм	280 x 150 x 120
Вес, кг	не более 0,53
Усилитель и блок питания	есть
Напряжение питания, В	5
Тип усилителя	УСШ-2А-DX Установка





Комнатная цифровая антенна FLAT+

perfeo

Компактная антенна FLAT предназначена для работы с телевизионными программами в диапазоне 21-69 каналов в аналоговом и цифровом форматах вещания.

Антенна оснащена встроенным усилителем, который обеспечивает уверенный прием в помещении и не требует при этом дополнительный блок питания – питание антенны осуществляется от цифрового телевизионного ресивера.

Благодаря присоскам антенна FLAT+ может быть легко установлена на любую подходящую поверхность - оконное стекло или заднюю панель телевизора и, при необходимости, быстро снята без каких-либо следов.

Размещение антенны	комнатная
Тип антенны	ТВ антенна диапазона ДМВ
Рабочие частоты, МГц	470..862
Волновое сопротивление, Ом	75
Коэффициент усиления, дБ	21-69 канал 33
Длина кабеля, м	1,2
Габариты без кабеля, мм	210 x 40 x 20
Вес, кг	не более 0,1
Усилитель и блок питания	есть
Напряжение питания, В	5



Комнатная цифровая антенна PORTAL

Антенна PORTAL предназначена для приема телевизионных трансляций в диапазоне ДМВ в цифровых DVB-T/DVB-T2 и аналоговом стандартах.

Антенну можно установить, как на горизонтальную поверхность, так и на оконное стекло. Подвижная приемная рамка может быть зафиксирована перпендикулярно корпусу (при установке на горизонтальные поверхности) или в его плоскости (при установке на оконное стекло).

Размещение антенны	комнатная
Тип антенны	ТВ антенна диапазона ДМВ
Рабочие частоты, МГц	470..862
Волновое сопротивление, Ом	75
Коэффициент усиления, дБ	21-69 канал 33
Длина кабеля, м	1,2
Габариты без кабеля, мм	220 x 180 x 50
Вес, кг	не более 0,3
Усилитель и блок питания	есть
Напряжение питания, В	5

Комнатная цифровая антенна PARUS

perfeo

Антенна комнатная цифровая PARUS предназначена для приема телевизионных программ в полосе частот 174..862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ). Антенна принимает сигналы аналогового и цифрового телевидения формата DVB-T2.

Благодаря съемному стержню антенну можно разместить на столе. Питание усилителя осуществляется от цифрового телевизионного приемника либо от телевизора, при наличии данной функции.

Размещение антенны	комнатная
Тип антенны	широкополосная ТВ антенна
Рабочие частоты, МГц	174..862
Волновое сопротивление, Ом	75
Коэффициент усиления, дБ	33
Длина кабеля, м	1,2
Габариты без кабеля, мм	205 x 115 x 30
Вес, кг	не более 0,1
Усилитель и блок питания	есть
Напряжение питания, В	5



Комнатная цифровая антенна FORWARD

Активная телевизионная цифровая комнатная антенна FORWARD предназначена для приема сигналов программ в диапазоне ДМВ (21-69 канал, частоты 470-790 МГц). Антенна оснащена современным малошумящим услителем и обеспечивает качественное изображение в зоне устойчивого приема телевидения. Антенне не требуется отдельная

розетка, так как она питается непосредственно от цифрового приемника (ресивера) или телевизора со встроенным приемником DVB-T2 с функцией подачи питания на антенный разъем.



Размещение антенны комнатная

Тип антенны ТВ антенна диапазона ДМВ

Рабочие частоты, МГц 470..790

Волновое сопротивление, Ом 75

Коэффициент усиления, дБ 21-69 канал 42

Длина кабеля, м 1,8

Габариты без кабеля, мм 230 x 235 x 120

Вес, кг не более 0,4

Усилитель и блок питания есть

Напряжение питания, В 5

Комнатная цифровая антенна CINEMA



Компактная активная широкополосная комнатная антенна CINEMA предназначена для приема телевизионных программ в полосе частот 174-862 МГц (каналы 6-12 MB и 21-69 DMB). Антенну можно разместить на телевизоре, закрепить на стене или поставить на горизонтальную поверхность.

CINEMA принимает аналоговый и цифровой сигнал формата DVB-T2. Качество приема зависит от мощности телевизионного передатчика, коэффициента усиления передающей антенны, рельефа местности, времени года, уровня помех и ряда других факторов. Стабильная работа антенны гарантирована в зоне уверенного приема.

Размещение антенны	комнатная
Тип антенны	широкополосная ТВ антенна
Рабочие частоты, МГц	174..862
Волновое сопротивление, Ом	75
Коэффициент усиления, дБ	33
Длина кабеля, м	1,8
Габариты без кабеля, мм	300 x 65 x 23
Вес, кг	не более 0,15
Усилитель и блок питания	есть
Напряжение питания, В	5



Комнатная цифровая антенна KITE

perfeo

Комнатная активная ультратонкая телевизионная антенна KITE, которая обеспечит качественный прием цифрового телевидения DVB-T2 на ДМВ каналах совместно с современным телевизором или цифровым приемником (тюнером/ DVB-T2 приставкой). Антенна оснащена современным малошумящим усилителем и обеспечивает качественное изображение в зоне устойчивого покрытия. Антенне не требуется отдельная розетка, так как она питается непосредственно от цифрового приемника (ресивера) или телевизора со встроенным приемником DVB-T2 с функцией подачи питания на антенный разъем. Антенну также можно использовать совместно с USB-инжектором питания. При этом необходимость в ТВ приставке отпадает, а USB-инжектор подключается к штатному USB-гнезду в телевизоре, обеспечивая антенну необходимым питанием.

Размещение антенны	комнатная
Тип антенны	ТВ антенна диапазона ДМВ
Рабочие частоты, МГц	470..862
Волновое сопротивление, Ом	75
Коэффициент усиления, дБ	37
Длина кабеля, м	3
Габариты без кабеля, мм	320 x 240 x 120
Вес, кг	не более 0,35
Усилитель и блок питания	есть
Напряжение питания, В	5




Комнатная цифровая антенна GATE

Всеволновая активная комнатная телевизионная антенна GATE предназначена для приема программ в частоте 49-862 МГц (каналы с 1 по 12 MB и DMB) в зонах уверенного покрытия. Антенна оснащена поворотной приемной рамкой и телескопическими вибраторами, улучшающими качество приема сигнала.

Антенна может питаться от цифровой телевизионной приставки по коаксиальному кабелю, а также от любого устройства с USB-разъемом — например, штатного USB-выхода на вашем телевизоре.

Размещение антенны	комнатная
Тип антенны	всеволновая ТВ антенна
Рабочие частоты, МГц	49..862
Волновое сопротивление, Ом	75
Коэффициент усиления, дБ	23/33
Длина кабеля, м	3
Габариты без кабеля, мм	250 x 175 x 150
Вес, кг	не более 0,3
Усилитель и блок питания	есть
Напряжение питания, В	5





perfeo

Комнатная цифровая антенна RADAR

Комнатная активная телевизионная антенна RADAR предназначена для приема телепрограмм в высоком цифровом качестве в широком диапазоне частот 174-862 МГц (каналы 6-12 MB и 21-69 DMB).

RADAR совместима с цифровыми ТВ приставками, поддерживающими функцию питания антенны (режим питания активируется в меню приставки). Антенна крепится на любую гладкую поверхность двусторонним скотчем.

Размещение антенны	комнатная
Тип антенны	широкополосная ТВ антенна
Рабочие частоты, МГц	174..862
Волновое сопротивление, Ом	75
Коэффициент усиления, дБ	33
Длина кабеля, м	2
Габариты без кабеля, мм	330 x 250 x 20
Вес, кг	не более 0,3
Усилитель и блок питания	есть
Напряжение питания, В	5