



СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ



Tent Ray

кемпинговые
фонари

Area

налобные
фонари

Spark

фонари
прожекторы

Regs

ручные
фонари

Tent Ray

Кемпинговый фонарь

PL-902

- Размеры: 75 x 105 x 142 мм
- Материал: пластик
- Освещение: 65 – 120 лм
- Источник света: COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)
- Потребляемая мощность: 3 Вт
- Питание: 3 x AAA (в комплект не входят)
- Расстояние освещения: 50 м
- Вес: 250 г

2в1
кемпинг
+
ручной

3W

120lm



Кемпинговый фонарь Perfeo «Tent Ray» PL-902 может использоваться не только как кемпинговый, но и как ручной фонарь. Кемпинговый фонарь можно применять в качестве оригинального ночника или источника дополнительного освещения на даче, в гараже, подсобных помещениях, на рыбалке и охоте.



Tent Ray

Кемпинговый фонарь

PL-903

- Размеры: 135 x 115 x 155 мм
- Материал: пластик
- Освещение: 65-150 лм
- Источник света: COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)
- Потребляемая мощность: 2 x 3 Вт
- Питание: 2 x 3 x AAA (в комплект не входят)
- Режимы свечения: 3
- Расстояние освещения: 50 м
- Вес: 375 г

Кемпинговый фонарь Perfeo «Tent Ray» PL-903 может использоваться не только как кемпинговый, но и как ручной и налобный фонарь. Кемпинговый фонарь можно применять в качестве оригинального ночника или источника дополнительного освещения на даче, в гараже, подсобных помещениях, на рыбалке и охоте.



3В1

налобный
кемпинг
ручной

2x3W

150lm



Tent Ray

Кемпинговый фонарь

PL-501

- Размеры: 135 x 85 x 85 мм
- Материал: пластик
- Освещение: 200 лм
- Источник света: LED + COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)
- Потребляемая мощность: 3 x 1 Вт или 1 Вт
- Питание: 3 x AAA батареи (в комплект не входят)
- Магнит: есть
- Крючок: есть
- Режимы свечения: 4
- Расстояние освещения: 50 м
- Вес: 254 г


1W
LED

3x1W
COB

200lm



Кемпинговые фонари за удобство обеспечили огромную популярность и повсеместное использование на садовых участках, охоте, рыбалке и в туризме. Кемпинговый фонарь «Tent Ray» PL-501 имеет четыре режима работы: направленный свет в головной части фонаря (1 Вт LED), рассеянный свет на боковых гранях для местного освещения (3x1 Вт COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)), 2 сигнальных режима красных светодиодов в головной части фонаря.



Area

Налобный фонарь

PL-401

- Размеры: 69 x 52 x 44 мм
- Материал: пластик
- Освещение: 120 лм
- Источник света: COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)
- Потребляемая мощность: 1 Вт
- Питание: 3 x AAA батареи (в комплект не входят)
- Режимы свечения: 3
- Расстояние освещения: 50 м
- Вес: 65 г

Налобный фонарь «Area» PL-401 имеет удобное крепление-резинку, которое надежно фиксируется на голове, позволяя заниматься работой и другими задачами, оставляя руки полностью свободными. Фонарик имеет три режима работы на выбор – экономичный, яркий и сигнальный, с быстрым и удобным переключением в зависимости от своих задач и условий эксплуатации.



1W
COB

50m

120lm



Area

Налобный фонарь

PL-402

- Размеры: 60 x 37 x 50 мм
- Материал: пластик
- Освещение: 150 лм
- Источник света: COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)
- Потребляемая мощность: 3 Вт
- Питание: 3 x AAA батареи (в комплект не входят)
- Режимы свечения: 3
- Расстояние освещения: 50 м
- Вес: 40 г

3W
COB

50m

150lm



Налобный фонарь «Area» PL-402 имеет удобное крепление-резинку, которое надежно фиксируется на голове, позволяя заниматься работой и другими задачами, оставляя руки полностью свободными. Фонарик имеет три режима работы на выбор – экономичный, яркий и сигнальный, с быстрым и удобным переключением в зависимости от своих задач и условий эксплуатации.



Spark

Светодиодный фонарь

PL-602

- Размеры: 125 x 65 x 25 мм
- Материал: пластик
- Освещение: 150 лм
- Источник света: LED + COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)
- Потребляемая мощность: 3 Вт или 1 Вт
- Питание: 3 x AAA батареи (в комплект не входят)
- Магнит: есть
- Телескопическая магнитная указка: есть
- Режимы свечения: 3
- Расстояние освещения: 50 м
- Вес: 88 г

1W
LED

3W
COB

150lm



Светодиодный фонарь «Spark» PL-602 отличный помощник дома, на даче, в гараже, подсобных помещениях, на рыбалке и охоте. Фонарь имеет направленный свет в головной части фонаря (1 Вт LED) и рассеянный свет на боковой грани для местного освещения (3 Вт COB (Chip On Board – мульткристалл на плате)). Покрытие корпуса – композитная пластическая резина, предотвращает выскальзывание фонаря из рук. Магниты в поворотном основании позволяют закрепить фонарь на металлической поверхности и направить луч под нужным углом. Телескопический магнит предназначен для манипуляции с мелкими металлическими деталями, позволяет поднять с пола детали не нагибаясь.



Spark

Светодиодный фонарь

PL-603

- Размеры: 210 x 66 x 66 мм
- Материал: пластик
- Освещение: 150 лм
- Источник света: COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)
- Потребляемая мощность: 3 Вт
- Питание: 3 x AA батареи (в комплект не входят)
- Магнит: есть
- Крючок: есть
- Режим свечения: 1
- Расстояние освещения: 20 м
- Вес: 117 г

магнит
+
крючок

3W
COB

150lm



Светодиодный фонарь «Spark» PL-603 отличный помощник дома, на даче, в гараже, подсобных помещениях. Фонарь имеет рассеянный свет на боковой грани для местного освещения (3 Вт COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)). Магнит в основании позволяет закрепить фонарь на любой металлической поверхности, а крючок позволяет его повесить в любом месте.



Regs

Светодиодный фонарь

PL-301

- Размеры: 112 x 28 x 28 мм
- Материал: алюминиевый сплав
- Освещение: 100 лм
- Источник света: LED
- Потребляемая мощность: 3 Вт
- Питание: встроенный аккумулятор 1200 мАч
- Зарядка: от встроенного USB коннектора
- Изменяемый фокус линзы (Zoom): есть
- Режимы свечения: 3
- Расстояние освещения: 250 м
- Вес: 96 г

Светодиодный фонарь «Regs» PL-301 отличный помощник дома, на даче, в гараже, подсобных помещениях. Фонарь имеет направленный свет в головной части фонаря (3 Вт LED), имеет возможность фокусировки луча. Фонарь выполнен из износостойчивого алюминиевого сплава. У фонаря встроенный литий-ионный аккумулятор 1200 mAh. При помощи USB коннектора вы сможете зарядить фонарь от любого совместимого адаптера, авто прикуривателя или USB-порта компьютера.



USB
зарядка

3W

150lm



Regs

Светодиодный фонарь

PL-302

- Размеры: 132 x 30 x 30 мм
- Материал: алюминиевый сплав
- Освещение: 250 лм
- Источник света: LED
- Потребляемая мощность: 10 Вт
- Питание: встроенный аккумулятор 1800 мАч
- Зарядка: с помощью разъема microUSB
- Изменяемый фокус линзы (Zoom): есть
- Режимы свечения: 3
- Расстояние освещения: 250 м
- Вес: 173 г

Светодиодный фонарь «Regs» PL-302 отличный помощник дома, на даче, в гараже, подсобных помещениях. Фонарь имеет направленный свет в головной части фонаря (10 Вт LED), имеет возможность фокусировки луча. Фонарь выполнен из износостойчивого алюминиевого сплава. У фонаря встроенный литий-ионный аккумулятор 1800 mAh. Фонарь можно использовать в качестве «Power Bank» для подзарядки гаджетов от разъёма USB. С помощью разъёма microUSB и кабеля microUSB – USB вы сможете зарядить фонарь от любого совместимого адаптера, авто прикуривателя или USB-порта компьютера.



USB
зарядка

10W

250lm



Regs

Светодиодный фонарь

PL-303

- Размеры: 113 x 32 x 32 мм
- Материал: алюминиевый сплав
- Освещение: 180 лм
- Источник света: LED + COB
- Потребляемая мощность: 10 Вт или 3 Вт
- Питание: встроенный аккумулятор 1200 мАч
- Зарядка: от встроенного USB коннектора
- Изменяемый фокус линзы (Zoom): есть
- Режимы свечения: 5
- Расстояние освещения: 200 м
- Вес: 114 г

Светодиодный фонарь «Regs» PL-303 отличный помощник дома, на даче, в гараже, подсобных помещениях. Фонарь имеет направленный свет в головной части фонаря (10 Вт LED) и рассеянный свет на боковой грани для местного освещения (3 Вт COB (Chip On Board – мульти кристалл на плате)), имеет возможность фокусировки луча. Магнит позволяет закрепить фонарь на любой металлической поверхности. Фонарь выполнен из износостойчивого алюминиевого сплава. У фонаря встроенный литий-ионный аккумулятор 1200 мАч. При помощи USB коннектора вы сможете зарядить фонарь от любого совместимого адаптера, авто прикуривателя или USB-порта компьютера.



USB
зарядка

10+3W
COB

180lm



Regs

Светодиодный фонарь

PL-304

- Размеры: 92 x 26 x 26 мм
- Материал: алюминиевый сплав
- Освещение: 120 лм
- Источник света: LED
- Потребляемая мощность: 5 Вт
- Питание: встроенный аккумулятор 600 мАч
- Зарядка: от встроенного USB коннектора
- Изменяемый фокус линзы (Zoom): есть
- Режимы свечения: 3
- Расстояние освещения: 150 м
- Вес: 70 г

USB
зарядка

5W

180lm



Светодиодный фонарь "Regs" PL-304 отличный помощник дома, на даче, в гараже, подсобных помещениях. Фонарь имеет направленный свет в головной части фонаря (5 Вт LED), имеет возможность фокусировки луча. Фонарь выполнен из износостойчивого алюминиевого сплава. У фонаря встроенный литий-ионный аккумулятор 600 мАч. При помощи USB коннектора вы сможете зарядить фонарь от любого совместимого адаптера, авто прикуривателя или USB-порта компьютера.



Regs

Светодиодный фонарь

PL-901

- Размеры: 121 x 26 x 26 мм
- Материал: алюминиевый сплав
- Освещение: 250 лм
- Источник света: LED
- Потребляемая мощность: 10 Вт
- Питание: встроенный аккумулятор 1200 мАч
- Зарядка: от встроенного USB коннектора
- Магнит: есть
- Крепление на голову: есть
- Изменяемый фокус линзы (Zoom): есть
- Режимы свечения: 3
- Расстояние освещения: 150 м
- Вес: 121 г

USB
зарядка

10W

250lm



Светодиодный фонарь «Regs» PL-901 отличный помощник дома, на даче, в гараже, подсобных помещениях. Фонарь имеет направленный свет в головной части фонаря (10 Вт LED), имеет возможность фокусировки луча. Фонарь имеет удобное крепление-резинку, которое надежно фиксируется на голове, позволяя заниматься работой и другими задачами, оставляя руки полностью свободными. Также у фонаря есть клипса позволяющая его подвесить на рюкзак, ремень, карман. Фонарь выполнен из износостойчивого алюминиевого сплава. У фонаря встроенный литий-ионный аккумулятор 1200 mAh. При помощи USB коннектора вы сможете зарядить фонарь от любого совместимого адаптера, авто прикуривателя или USB-порта компьютера.



Regs

Светодиодный фонарь

PL-201

- Размеры: 98 x 30 x 30 мм
- Материал: пластик
- Освещение: 100 лм
- Источник света: COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)
- Потребляемая мощность: 3 Вт
- Питание: 3 x AAA батареи (в комплект не входят)
- Режим свечения: 1
- Расстояние освещения: 50 м
- Вес: 33 г

3W
COB

50m

100lm



Светодиодный фонарь «Regs» PL-201 удобный и компактный помощник дома, на даче, в гараже, подсобных помещениях и на прогулках. Фонарь имеет направленный свет в головной части фонаря (3 Вт COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)). Фонарь выполнен из износостойчивого АБС-пластика.



Regs

Светодиодный фонарь

PL-203

- Размеры: 165 x 24 x 30 мм
- Материал: пластик
- Освещение: 120 лм
- Источник света: LED + COB (Chip On Board – мульткристалл на плате)
- Потребляемая мощность: 1,5 Вт или 1 Вт
- Питание: 3 x AAA батареи (в комплект не входят)
- Магнит: есть
- Клипса: есть
- Режимы свечения: 2
- Расстояние освещения: 50 м
- Вес: 112 г

1W
LED

1.5W
COB

120lm



Светодиодный фонарь «Regs» PL-203 отличный помощник дома, на даче, в гараже, подсобных помещениях. Фонарь имеет направленный свет в головной части фонаря (1 Вт LED) и рассеянный свет на боковой грани для местного освещения (1,5 Вт COB (Chip On Board – мульт кристалл на плате)). Магнит в основании позволяет закрепить фонарь на любой металлической поверхности, а клипса позволяет его подвесить на рюкзак, ремень, карман.



Regs

Светодиодный фонарь

PL-202

- Размеры: 73 x 34 x 22 мм
- Материал: пластик
- Освещение: 40 лм
- Источник света: COB (Chip On Board – мультикристалл на плате)
- Потребляемая мощность: 3 Вт
- Питание: 2 x CR2032 батареи (в комплекте)
- Магнит: есть
- Карабин: есть
- Режимы свечения: 3
- Расстояние освещения: 10 м
- Вес: 26 г

Светодиодный фонарик-брелок «Regs» PL-202 – удобный и компактный. Фонарик имеет рассеянный свет на боковой грани для местного освещения (1.5 Вт COB (Chip On Board – мульти кристалл на плате)). Магнит позволяет закрепить фонарь на любой металлической поверхности. Карабин позволяет его подвесить на рюкзак, ремень.



магнит
+
карабин

3W
COB

40lm

