



perfeo
FIND YOUR POWER

КАТАЛОГ #21
2023

FIND YOUR
POWER

Изменения – ключ к развитию, движению и росту. Мы делаем все для того, чтобы максимально полно удовлетворять растущий на рынке спрос на современные гаджеты и новинки. В начале 2022 года обновили ассортимент клавиатур, мышей, музыкальных колонок, наушников, фонарей, наборы инструментов, добавили раздел с термосами, а также добавили новинки почти во все разделы наших товаров, представленные в каталоге #21. Также немного усовершенствовали каталог, надеемся, вам стало удобнее и проще им пользоваться.



2023

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ	4
Батарейки / Аккумуляторы / Зарядные устройства	
FLASH	18
USB накопители / SSD / Карты памяти	
НАУШНИКИ	28
Внутриканальные / Гарнитуры для мобильных устройств / Гарнитуры для ПК / BT наушники / TWS наушники / Микрофоны	
АКУСТИКА	54
Колонки беспроводные / Колонки компьютерные / Радио	
МЫШИ, КЛАВИАТУРЫ	78
Game design мыши и клавиатуры / Проводные мыши и клавиатуры / Беспроводные мыши и клавиатуры / Наборы (мышь + клавиатура)	
CONNECT	106
Кабели и переходники / Картридеры / USB-хабы / Док-станции	
АВТОАКСЕССУАРЫ	124
Автодержатели / Настольные/напольные держатели / Автовизитки / Автомобильные зарядные устройства	
ЗАРЯДКИ, ПИТАНИЕ	138
Сетевые зарядные устройства / Сетевые фильтры и удлинители / Блоки питания для ноутбуков / Powerbank	
TV	162
DVB-T2/C приставки / Антенны / Пульты	
ДОМ и ОФИС	172
Фотобумага / Калькуляторы / Чистящие средства / Настольные лампы / Часы / Фонари / Инструменты / Термосы	
РАЗНОЕ	234
Защитные стекла	

perfeo

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

SAVE YOUR ENERGY

- Батарейки
- Аккумуляторы
- Зарядные устройства

БАТАРЕЙКИ

ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Батарейки **Airozinc Premium** созданы специально для слуховых аппаратов и отличаются долгим сроком службы при высоком постоянстве выходного напряжения.

ТИПОРАЗМЕРЫ: ZA10, ZA13, ZA312, ZA675, ZA675+
IMPLANT

ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ: 6BL



PF ZA10/6BL
6/60/600



PF ZA13/6BL
6/60/600



PF ZA675/6BL
6/60/600



PF ZA312/6BL
6/60/600



PF ZA675+/6BL IMP
6/60/600



АККУМУЛЯТОРЫ

Ni-MH AAA

ТИПОРАЗМЕРЫ:

AAA, AA.

ВАРИАНТЫ

УПАКОВКИ:

2BL, 4BL

ЕМКОСТЬ

АККУМУЛЯТОРОВ:

AAA – 1100, 1000, 950, 850, 800, 750, 600, 550, 400

AA – 2850, 2700, 2600, 2500, 2400, 2100, 2000, 1800, 1600, 1300, 1000

Аккумуляторы **Perfeo** никель-металлогидридные прекрасно работают в современных цифровых устройствах с большими токами потребления (фотоаппараты, детские игрушки, плееры). Соответствие реальной ёмкости заявленным параметрам подчёркнуто голографическим стикером.



PF AAA1000/2BL



2/60/240



PF AAA1000/4 BL+BOX



4/40/240



PF AAA800/2BL



2/60/240



PF AAA600/2BL



2/60/240

АККУМУЛЯТОРЫ

Ni-MH AAA



PF AAA1100/2BL PL NEW!



2/40/240



PF AAA950/2BL PL NEW!



2/40/240



PF AAA850/2BL PL NEW!



2/40/240



PF AAA750/2BL PL NEW!



2/40/240



PF AAA550/2BL PL NEW!



2/40/240



PF AAA400/2 BL NEW!



2/60/240

АККУМУЛЯТОРЫ

Ni-MH AA



PF AA2700/2BL



2/60/240



PF AA2700/4BL+BOX



4/40/240



PF AA2500/2BL



2/60/240



PF AA2100/2BL



2/60/240



PF AA1800/2BL



2/60/240



PF AA1300/2BL



2/60/240

АККУМУЛЯТОРЫ

Ni-MH AA



PF AA2850/2BL PL NEW!



2/40/240



PF AA2600/2BL PL NEW!



2/40/240



PF AA2400/2BL PL NEW!



2/40/240



PF AA2000/2BL PL NEW!



2/40/240



PF AA1600/2BL PL NEW!



2/40/240



PF AA1000/2BL+PL NEW!



2/40/240

БАТАРЕЙКИ

LITHIUM CELL



PF CR1216/5BL NEW! 5/100/600
PF CR1220/5BL 5/100/600
PF CR1616/5BL NEW! 5/100/600
PF CR1620/5BL NEW! 5/100/600
PF CR1632/5BL 5/100/600

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ САМОРАЗРЯДА И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
ТИПОРАЗМЕРЫ: CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR1632, CR2016, CR2025, CR2032, CR2430, CR2450. **ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ:** 5BL

БАТАРЕЙКИ

LITHIUM CELL



PF CR2016/5BL 5/100/600
PF CR2025/5BL 5/100/600
PF CR2032/5BL 5/100/600
PF CR2430/5BL 5/100/600
PF CR2450/5BL 5/100/600

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ САМОРАЗРЯДА И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
ТИПОРАЗМЕРЫ: CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR1632, CR2016, CR2025, CR2032, CR2430, CR2450. **ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ:** 5BL

ТИПОРАЗМЕРЫ:
 CR2016
 CR2025
 CR2032

**ВАРИАНТЫ
 УПАКОВКИ:**
 1BL



PF CR2016/1BL 1/30/600
PF CR2025/1BL 1/30/600
PF CR2032/1BL 1/30/600

LITHIUM



PF CR2/1BL 1/20/320
PF CR123/1BL 1/20/320



PF CR123/5SH NEW!
 5/50/1000



PF CR123/5SH EX NEW!
 5/50/1000

ТИПОРАЗМЕРЫ:
 CR123
 CR2

**ВАРИАНТЫ
 УПАКОВКИ:**
 1BL, 5SH

БАТАРЕЙКИ

SUPER ALKALINE

Специально разработаны для электронных устройств с достаточно высоким уровнем энергопотребления. Работают долго и показывают отличные результаты.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 23AE, 27A, AAA, AA, C, D, 6LR61

PF LR03/2SH 2/60/960	PF LR03/4SH 4/60/960	PF LR6/2SH 2/60/720	PF LR6/4SH 4/60/720	PF LR03/24BOX NEW! 24/120/720	
PF LR03/2BL 2/60/480	PF LR03/4BL 4/120/960	PF LR03/40BOX NEW! 40/160/960	PF LR03/96BOX NEW! 96/384		
PF LR6/2BL 2/60/240	PF LR6/4BL 4/120/480	PF LR6/24BOX NEW! 24/120/720	PF LR6/40BOX NEW! 40/120/480	PF LR6/96BOX NEW! 96/384	
PF LR14/2SH 2/24/240	PF LR20/2SH 2/10/100	PF 6LR61/1SH 1/10/400	PF LR14/2BL 2/20/160	PF LR20/2BL 2/20/120	PF 6LR61/1BL 1/20/120

БАТАРЕЙКИ

SUPER ALKALINE

При непрерывном разряде щелочные батарейки способны проработать в несколько раз дольше, чем солевые. Их используют в детских игрушках, плеерах, фонариках.

ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ: 1SH, 2SH, 4SH, 10SH CARD, 1 BL, 2BL, 2BL mini, 4BL, 5BL, 10BL, 24BOX, 40BOX, 96BOX

PF LR03/10SH CARD 10/120/1080	PF LR03/10BL 10/120/1200	PF LR6/10BL 10/100/800	PF LR6/10SH CARD 10/100/1000
PF 23AE/5BL 5/70/1120	PF LR03/2BL mini 2/48/1440	PF LR6/2BL mini 2/40/600	PF 27A/5BL 5/70/1120

БАТАРЕЙКИ

Универсальный источник питания по приемлемой цене. Идеально подходят для устройств со средним и низким энергопотреблением.

ТИПОРАЗМЕРЫ: AAA, AA, C, D, 6F22, 3R12.

ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ:

1SH, 2SH, 4SH, 1BL, 2BL, 4BL.

DYNAMIC ZINC



БАТАРЕЙКИ

ALKALINE CELL

Алкалиновые (щелочные) батарейки отличаются низким внутренним сопротивлением и длительным сроком хранения. Стоимость ниже, чем у серебряно-цинковых элементов.

ТИПОРАЗМЕРЫ:

LR41, LR43, LR44, LR521, LR621, LR626, LR721, LR726, LR754, LR921, LR927, LR936, LR1120, LR1130.



PF LR626/10BL
10/200/3200

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



PF-UL-210 **Li-ion, 5V, 2 слота**

Входное напряжение: DC 5V/1A

Ток заряда: 500mA

Электрохимическая система аккумуляторов:
Li-ion

Размеры устройства: 105×50×30 мм

PF_B4030

PF-UN-210 **Ni-MH/CD, 5V, 2 слота, AA/AAA**

Входное напряжение: DC 5V/500mA

Ток заряда: AA – 200mA, AAA – 100mA

Электрохимическая система аккумуляторов:
Ni-MH, Ni-CD

Размеры устройства: 75×40×30 мм



PF_B4028

PF-UN-410 **Ni-MH/CD, 5V, 4 слота, AA/AAA**

Входное напряжение: DC 5V/500mA

Ток заряда: AA – 200mA, AAA – 100mA

Электрохимическая система аккумуляторов:
Ni-MH, Ni-CD

Размеры устройства: 75×65×30 мм



PF_B4029

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



PF-VN-420 **Ni-MH/CD, 220V, 4 слота, AA/AAA**

Входное напряжение: 100–240V AC 50/60Гц

Ток заряда: AA – 200mA, AAA – 100mA

Электрохимическая система аккумуляторов:
Ni-MH, Ni-CD

Размеры устройства: 80×65×45 мм

PF_B4036

PF-VN-210 **Ni-MH/CD, 220V, 2 слота, AA/AAA/9V, таймер**

Входное напряжение: 100–240V AC 50/60Гц

Ток заряда: AA и AAA – 200mA, 9V – 35mA

Электрохимическая система аккумуляторов:
Ni-MH, Ni-CD

Размеры устройства: 95×45×45 мм



PF_B4035



PF-VN-421 **Ni-MH/CD, 220V, 4 слота, AA/AAA/9V, таймер**

Входное напряжение: 100–240V AC 50/60Гц

Ток заряда: AA – 200mA, AAA – 150mA, 9V – 50mA

Электрохимическая система аккумуляторов:
Ni-MH, Ni-CD

Размеры устройства: 105×65×45 мм

PF_B4048

perfeo

FLASH

YOUR LIFE ON
MEMORY

- USB накопители
- SSD
- Карты памяти

SSD НАКОПИТЕЛИ

ВНЕШНИЕ/ВНУТРЕННИЕ

Использование SSD накопителей на основе микросхем flash-памяти радикально сокращает скорость загрузки и время отклика ОС.

Бесшумность, пониженное энергопотребление и нечувствительность к сотрясениям и вибрациям давно обеспечили SSD место в ноутбуках среднего и высокого класса.

Благодаря исключительно выгодной цене накопителей Perfeo, возможно оснащение SSD даже офисных ПК базового уровня.

ВНЕШНИЕ SSD

Объём	TLC модель
120 ГБ	PFSSD120GEXBL
120 ГБ	PFSSD120GEXW
240 ГБ	PFSSD240GEXBL
240 ГБ	PFSSD240GEXW
480 ГБ	PFSSD480GEXBL
480 ГБ	PFSSD480GEXW
960 ГБ	PFSSD960GEXBL
960 ГБ	PFSSD960GEXW

ВНУТРЕННИЕ SSD

Объём	TLC модель
120 ГБ	PFSSD120GTLC
240 ГБ	PFSSD240GTLC
480 ГБ	PFSSD480GTLC



КАРТЫ ПАМЯТИ

ECONOMY SERIES

* 1 год гарантии



microSDHC
4/8/16/32 ГБ



microSDHC
4/8/16/32 ГБ + адаптер SDHC

* 6 месяцев гарантии



microSDHC
4/8/16/32 ГБ



microSDHC
4/8/16/32 ГБ + адаптер SDHC



microSDHC
8/16/32 ГБ + USB ридер



microSDXC
64/128 ГБ



microSDXC
64/128 ГБ + адаптер SDHC

FLASH

ECONOMY SERIES * 1 год гарантии

USB накопители Perfeo модели E01 имеют компактный размер и колпачок. Идеально подходят для нанесения логотипов, хранения фотографий, видеоматериалов, документов, музыки.

Корпус накопителя выполнен из алюминиевого сплава и имеет отверстие для шнура.



PF-E01
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 57,3 x 17,6 x 8,5 мм; 10,2 г;
с колпачком

FLASH
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ
КАРТЫ ПАМЯТИ PREMIUM SERIES
Class 10 / UHS3 V30
* 1 год гарантии



microSDXC
64/128/259/512 ГБ



microSDXC
64/128/259/512 ГБ + адаптер SDXC

ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДИТ
ДЛЯ ВИДЕО
В ВЫСОКОМ
РАЗРЕШЕНИИ

4K
YOUR
LIFE
ON
MEMORY

ФЛЕШ-КАРТЫ

MINI-SERIES

* 1 год гарантии



PF-M01

8/16/32/64 ГБ
USB 2.0;
32 x 15.5 x 4.5 мм;
4 г; без колпачка



PF-M02

8/16/32/64 ГБ
USB 2.0;
32 x 15.5 x 4.5 мм;
4 г; без колпачка



PF-M03

8/16/32/64 ГБ
USB 2.0;
23.2 x 14.2 x 7 мм;
3 г; с колпачком



PF-M04

8/16/32/64 ГБ
USB 2.0;
24 x 14 x 6.5 мм;
3 г; с колпачком



PF-M05 + TypeC reader

8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 23.3 x 12.25 x 4.65 мм;
5 г; без колпачка



PF-M05

8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 23.3 x 12.25 x 4.65 мм;
4,5 г; без колпачка



PF-M05 + OTG reader

8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 23.3 x 12.25 x 4.65 мм;
5 г; без колпачка



PF-M07

8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 39 x 12.15 x 4.6 мм;
6.5 г; без колпачка



PF-M09

8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 21.9 x 12.25 x 4.65 мм;
4.45 г; без колпачка



PF-M10

8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 22.7 x 12.8 x 6.15 мм;
4.65 г; без колпачка

*Компактное
решение*

perfeo
**ВСЕГДА
РЯДОМ
С ВАМИ**



PF-M02

ФЛЕШ-КАРТЫ

С КОЛПАЧКОМ

* 1 год гарантии

USB накопители Perfeo моделей C01 - C13 имеют компактный размер и колпачок. Они подходят для хранения, переноса и архивирования информации. Поверхность корпуса флешек этих серий матовая или глянцевая. Корпус имеет отверстие для шнура, что удобно для повседневного использования. Идеальны для нанесения логотипа.



PF-C01G2 ○ ● ● ●
4/8/16/32/64 ГБ / USB 2.0; 55.4 x 17.1 x 8.25 мм; 7.9 г



PF-C02
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 55 x 18.5 x 9 мм; 7 г



PF-C03
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 58 x 18 x 9.6 мм; 8 г



PF-C04
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 54 x 18 x 9 мм; 6 г



PF-C05
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 59 x 18 x 8.4 мм; 6 г


ФЛЕШ-КАРТЫ

С КОЛПАЧКОМ/ВЫДВИЖНЫЕ


* 1 год гарантии



PF-C06
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 59 x 18 x 8.6 мм; 8 г



PF-C09
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 56 x 17 x 8 мм; 7.5 г



PF-C11
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 58 x 17.5 x 9 мм; 8 г



PF-C07
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 54 x 18 x 7 мм; 8 г



PF-C10
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 55 x 17 x 7 мм; 8 г



PF-C13
8/16/32/64 ГБ USB 2.0;
58.3 x 18.3 x 9.2 мм; 7.8 г

* 1 год гарантии

USB накопители Perfeo моделей S01 и S03 с выдвигным коннектором подходят для хранения фотографий, видеоматериалов, документов, музыки. Отличный подарок и сувенир благодаря своему компактному размеру. Поверхность корпуса накопителя матовая или глянцевая. Корпус имеет отверстие для шнура.



PF-S01
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 55 x 19 x 11 мм; 8 г



PF-S03
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 56 x 20 x 10 мм; 9.6 г

ФЛЕШ-КАРТЫ

CHINESE SERIES/PREMIUM USB 3.1

* 1 год гарантии



Серия Special Edition оформлена по мотивам китайской мифологии.

PF-C04

(китайские рисунки)

4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 53.8 x 18x 9.3 мм;

6.4 г; с колпачком и отверстием

для шнура



FLASH

PREMIUM SERIES /
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ НАКОПИТЕЛИ



PF-C15 32/64/128/256/512 ГБ

USB 3.1; 55.4 x 17.1 x 8.25 мм; 7.9 г; с колпачком и отверстием для шнура



USB 3.1

1 год гарантии



ФЛЕШ-КАРТЫ

USB 3.0

* 1 год гарантии



USB 3.0

PF-M06

16/32/64/128/256 ГБ

USB 3.0; 17.9 x 16.95 x 4.65 мм; 4.4 г; без колпачка



USB 3.0

PF-M06 + TYPEC reader

16/32/64/128/256 ГБ

USB 3.0; 17.9 x 16.95 x 4.65 мм; 4.9 г; без колпачка



USB 3.0

PF-M06 + OTG reader

16/32/64/128/256 ГБ

USB 3.0; 17.9 x 16.95 x 4.65 мм; 4.9 г; без колпачка



USB 3.0

PF-M08

16/32/64/128/256 ГБ

USB 3.0; 41.5 x 12.3 x 4.65 мм; 5.6 г; без колпачка



USB 3.0

PF-C08

8/16/32/64/128 ГБ

USB 3.0; 54 x 17.5 x 7 мм; 8 г



USB 3.0

PF-S05

8/16/32/64/128 ГБ

USB 3.0; 57 x 20 x 10.5 мм; 9.4 г



USB 3.0

PF-C12

8/16/32/64/128 ГБ

USB 3.0; 54 x 18.4 x 9.1 мм; 6.9 г



USB 3.0

PF-C14

8/16/32/64/128 ГБ

USB 3.0; 57.25 x 17.6 x 8.5 мм; 10.2 г



USB 3.0

PF-M11

16/32/64/128/256 ГБ

USB 3.0; 22.9 x 12.25 x 4.6 мм; 4.45 г; без колпачка

perfeo

НАУШНИКИ

TAKE MUSIC WITH YOU

- Внутриканальные
- Гарнитур
- Гарнитур для ПК
- BT наушники
- TWS
- Микрофоны

НАУШНИКИ

ЯРКИЕ НАУШНИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ



ALTO

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📏 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 25x80x140мм



ALTO

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📏 диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 чувствительность 100 дБ
- Ω сопротивление 16Ω
- 📏 кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 25x80x140мм



BASE

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📏 диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 чувствительность 100 дБ
- Ω сопротивление 16Ω
- 📏 кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 25x80x140мм



НАУШНИКИ

ЯРКИЕ НАУШНИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ



NOVA


- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📊 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 25x80x140мм



НАУШНИКИ

ЯРКИЕ НАУШНИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ



IRON

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📊 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 105 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



SWELL



- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📊 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 25x80x140мм



ЛЮБИМАЯ
МУЗЫКА
ВСЕГДА
РЯДОМ



MILD

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📊 Диапазон частот 20 – 20 000 гц
- 🔊 Чувствительность 104 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 80x145x25мм



SHARP



- ∅ Диаметр динамиков 40 мм
- 📊 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель съёмный
- 📦 Размер упаковки 25x80x140мм



ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ



НАУШНИКИ

ВОЗЬМИ МУЗЫКУ С СОБОЙ!

TWS



BUNG

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📶 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 105 дБ
- 📏 Размер упаковки 80x140x35мм



НАУШНИКИ

ВОЗЬМИ МУЗЫКУ С СОБОЙ!

TWS



NOTE

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📶 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 96 дБ
- 📏 Размер упаковки 90x195x40мм



COMFY

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📶 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 110 дБ
- 📏 Размер упаковки 130x25x145мм



**ВОЗЬМИ
МУЗЫКУ
С СОБОЙ**



T-EAR

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📶 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 110 дБ
- 📏 Размер упаковки 85x160x35мм



НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОФОНОМ

ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА ВСЕГДА РЯДОМ



REDONE

- ∅ Диаметр динамиков 14 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОФОНОМ

ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА ВСЕГДА РЯДОМ





YO

- ∅ Диаметр динамиков 9 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- 📦 Размер упаковки 75x25x170мм



ARGON

- ∅ Диаметр динамиков 15 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



BUDZ

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 110 дБ
- 📦 Размер упаковки 25x85x135мм



WOOF

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- 📏 Кабель тканевый
- 📦 Размер упаковки 25x80x140мм



НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОФОНОМ ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА ВСЕГДА РЯДОМ




BALANCE

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📶 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🎧 Чувствительность 105 дБ
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм




BELLS

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📶 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🎧 Чувствительность 105 дБ
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



NECK

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📶 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🎧 Чувствительность 100 дБ
- 📦 Размер упаковки 170x245x30мм



PRIME

БЕСПРОВОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ



- ∅ Диаметр динамиков 40 мм
- 📶 Диапазон частот 20 – 20000 Гц
- 🎧 Чувствительность 105 дБ
- 📦 Размер упаковки 150x70x215мм



НАУШНИКИ

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ

ЯРКИЕ НАУШНИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



LAP

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 100 дБ
- Микрофон встроенный
- Размер упаковки 185x225x80мм



НАУШНИКИ

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ

ЯРКИЕ НАУШНИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



MATE

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 100 дБ
- Микрофон встроенный
- Размер упаковки 182x215x80мм



FOLD

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 100 дБ
- Микрофон встроенный
- Размер упаковки 175x225x75мм



ELLIPSE

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 105 дБ
- Микрофон встроенный
- Размер упаковки 185x230x100мм



SHARM

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 105 дБ
- Микрофон встроенный
- Размер упаковки 190x200x80мм



SOLE

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 105 дБ
- Микрофон встроенный
- Размер упаковки 185x230x100мм



НАУШНИКИ

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ

ЯРКИЕ НАУШНИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



KIDS

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 85 дБ
- Размер упаковки 170x125x85мм



НАУШНИКИ

ИГРОВАЯ ГАРНИТУРА

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ - ИГРАЙ И ПОБЕЖДАЙ!



LINK POWER

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 105 дБ
- Кабель тканевый 2 м
- Амбушюры велюровые
- Размер упаковки 180x230x80мм
- Вес 210г



OVUM

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 102 дБ
- Размер упаковки 155x200x95мм



STRIKE

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 103 дБ
- Кабель тканевый 1.8 м
- Размер упаковки 200x85x240мм
- Вес 280г



ACTION

- Диаметр динамиков 50 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 105 дБ
- Кабель тканевый 1.8 м
- Размер упаковки 195x220x100мм
- Вес 300г



НАУШНИКИ

ИГРОВАЯ ГАРНИТУРА

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ - ИГРАЙ И ПОБЕЖДАЙ!



SECUTOR

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 105 дБ
- Кабель 1.5 м.
- Размер упаковки 195x225x100мм
- Вес 260г



НАУШНИКИ

ИГРОВАЯ ГАРНИТУРА

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ - ИГРАЙ И ПОБЕЖДАЙ!



RETIARIUS

- Диаметр динамиков 50 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 106 дБ
- Кабель тканевый 2.2 м
- Размер упаковки 185x210x110мм
- Вес 390г



ANDABATES

- Диаметр динамиков 40 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 106 дБ
- Кабель тканевый 2.2 м
- Размер упаковки 185x210x110мм
- Вес 320г



THRAEX

- Диаметр динамиков 50 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 106 дБ
- Кабель тканевый 2.2 м
- Размер упаковки 185x210x110мм
- Вес 390г



MIRMILLO

- Диаметр динамиков 50 мм
- Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- Чувствительность 110 дБ
- Кабель тканевый 1.5 м
- Размер упаковки 195x225x100мм
- Вес 310г



НАУШНИКИ

БУДЬ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

ПК ГАРНИТУРА



U-TALK

- ∅ Диаметр динамиков 40 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- 📏 Кабель тканевый 2.4 м
- 📦 Размер упаковки 220x260x95мм
- ⚖️ Вес 230г



подключение



НАУШНИКИ

БУДЬ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

ПК ГАРНИТУРА



JOIN

- ∅ Диаметр динамиков 40 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 105 дБ
- Ω Сопротивление 32Ω
- 📏 Кабель 2 м
- 📦 Размер упаковки 155x225x65мм
- ⚖️ Вес 150г



jack 3,5 mm



CHAT

- ∅ Диаметр динамиков 27 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 105 дБ
- Ω Сопротивление 24Ω
- 📏 Кабель 1.8 м
- 📦 Размер упаковки 180x240x50мм
- ⚖️ Вес 75г



jack 3,5 mm



LINK

- ∅ Диаметр динамиков 40 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 105 дБ
- Ω Сопротивление 32Ω
- 📏 Кабель 2 м
- 📦 Размер упаковки 150x215x70мм
- ⚖️ Вес 210г



jack 3,5 mm



4TALK

- ∅ Диаметр динамиков 40 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- Ω Сопротивление 24Ω
- 📏 Переходник 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 190x230x100мм
- ⚖️ Вес 200г



адаптер в комплекте



COMMON

- ∅ Диаметр динамиков 40 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 108±2 дБ
- Ω Сопротивление 1.2 кОм
- 📏 Кабель 1,8 м
- 📦 Размер упаковки 198x218x90мм
- ⚖️ Вес 210г



подключение



M4

Настольный
Разъем
Кабель
Размер упаковки

3.5 мм
1.8 м
110x190x75мм



МИКРОФОНЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

M3



Диапазон частот 50 – 16 000 Гц
Чувствительность 58±3 дБ
Кабель 1.8 м
Крепится на стол или монитор
Размер упаковки 150x20x320мм



M1



Диапазон частот 50 – 16 000 Гц
Чувствительность 58±3 дБ
Кабель 1.8 м
Крепится на одежду
Размер упаковки 25x80x140мм



M2



Диапазон частот 50 – 16 000 Гц
Чувствительность 58±3 дБ
Кабель 1.8 м
Крепится на одежду, монитор
Размер упаковки 130x25x175мм



НАУШНИКИ

ВОЗЬМИ МУЗЫКУ С СОБОЙ!

С МИКРОФОНОМ



ALTO-M


- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 104 дБ
- Ω Сопротивление 32Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



НАУШНИКИ

ВОЗЬМИ МУЗЫКУ С СОБОЙ!

С МИКРОФОНОМ



ALPHA

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 103 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



ALTO-M


- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 104 дБ
- Ω Сопротивление 32Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



KNOB



- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 104 дБ
- Ω Сопротивление 32Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



HANDY



- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- Ω Сопротивление 32Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



DRUM



- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 104 дБ
- Ω Сопротивление 32Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



НАУШНИКИ

ВОЗЬМИ МУЗЫКУ С СОБОЙ!



SKEW



- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 104 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



С МИКРОФОНОМ



НАУШНИКИ

ВОЗЬМИ МУЗЫКУ С СОБОЙ!



REPRO



- ∅ Диаметр динамиков 14 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- Ω Сопротивление 32Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



С МИКРОФОНОМ



REPLAY

- ∅ Диаметр динамиков 15 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- Ω Сопротивление 24Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм




CHROME

- ∅ Диаметр динамиков 14 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 104 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



ALONE

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 104 дБ
- Ω Сопротивление 32Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 80x145x25мм



LODE

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 105 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



НАУШНИКИ

ВОЗЬМИ МУЗЫКУ С СОБОЙ!



SHOT

- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 105 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм

С МИКРОФОНОМ



BUN



- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 99 дБ
- Ω Сопротивление 16Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



GLOB



- ∅ Диаметр динамиков 10 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20 000 Гц
- 🔊 Чувствительность 116 дБ
- Ω Сопротивление 24Ω
- 📏 Кабель 1.2 м
- 📦 Размер упаковки 85x135x25мм



FLAT

НАКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ



- ∅ Диаметр динамиков 40 мм
- 📡 Диапазон частот 20 – 20000 Гц
- 🔊 Чувствительность 100 дБ
- Ω Сопротивление 32Ω
- 📏 Кабель съёмный
- 📦 Размер упаковки 170x215x65мм



perfeo

АКУСТИКА

LIVE TO THE RHYTHM
OF THE MUSIC

- Колонки беспроводные
- Колонки компьютерные
- Радио

КОЛОНКИ MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ



ZENS



⚡ Выходная мощность	5 Вт
📡 Диапазон частот	100-20000 Гц
📶 Bluetooth версия	4.2
🎵 MP3-плеер	microSD / USB
📻 FM-радио	87,5 - 108,0 МГц
🕒 Время работы	3-5 часов
📏 Размер	120x40x80 мм
📖 Вес колонки	210 г
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	145x40x100 мм



SOLO



⚡ Выходная мощность	5 Вт
📡 Диапазон частот	150-18000 Гц
📶 Bluetooth версия	4.2
🎵 MP3-плеер	microSD
📻 FM-радио	87,5 - 108,0 МГц
🕒 Время работы	до 8 часов
📏 Размер	82x73x40 мм
📖 Вес колонки	100 г
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	115x55x115 мм



POP



⚡ Выходная мощность	6 Вт
📡 Диапазон частот	150-18000 Гц
📶 Bluetooth версия	5.0
🎵 MP3-плеер	microSD / USB
📻 FM-радио	87,5 - 108,0 МГц
🕒 Время работы	до 8 часов
📏 Размер	95x95x40 мм
📖 Вес колонки	150 г
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	130x50x130 мм



КОЛОНКИ MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ

КОЛОНКИ MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ



BUNG



⚡ Выходная мощность	5 Вт
📶 Диапазон частот	200-18000 Гц
📶 Bluetooth версия	5.2
🎵 MP3-плеер	microSD / USB
📻 FM-радио	87,5-108,0 МГц
🕒 Время работы	до 8 часов
📏 Размер	90×45×125 мм
📦 Вес колонки	200 г
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	95×50×140 мм



STREET ART



⚡ Выходная мощность	10 Вт
📶 Диапазон частот	20-20000 Гц
📶 Bluetooth версия	5.0
🎵 MP3-плеер	microSD / USB
📻 FM-радио	87,5-108,0 МГц
🕒 Время работы	до 4 часов
📏 Размер	160×70×70 мм
📦 Вес колонки	370 г
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	167×74×78 мм



FLARE-UP



⚡ Выходная мощность	10 Вт
📶 Диапазон частот	20-20000 Гц
📶 Bluetooth версия	5.0
🎵 MP3-плеер	microSD / USB
📻 FM-радио	87,5 - 108,0 МГц
🕒 Время работы	до 5 часов
📏 Размер	215×86×88 мм
📦 Вес колонки	600 г
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	220×88×93 мм



STREET BAND



⚡ Выходная мощность	10 Вт
📶 Диапазон частот	20-20000 Гц
📶 Bluetooth версия	5.0
🎵 MP3-плеер	microSD / USB
📻 FM-радио	87,5-108,0 МГц
🕒 Время работы	до 4 часов
📏 Размер	160×70×70 мм
📦 Вес колонки	370 г
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	167×74×78 мм



STAND



⚡ Выходная мощность	10 Вт
📶 Диапазон частот	20-20000 Гц
📶 Bluetooth версия	5.0
🎵 MP3-плеер	microSD / USB
📻 FM-радио	87,5 - 108,0 МГц
🕒 Время работы	8-10 часов
📏 Размер	240×85×110 мм
📦 Вес колонки	680 г
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	240×110×88 мм



STREET DANCE



⚡ Выходная мощность	10 Вт
📶 Диапазон частот	20-20000 Гц
📶 Bluetooth версия	5.0
🎵 MP3-плеер	microSD / USB
📻 FM-радио	87,5-108,0 МГц
🕒 Время работы	до 4 часов
📏 Размер	160×70×70 мм
📦 Вес колонки	370 г
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	167×74×78 мм



КОЛОНКИ MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ

КОЛОНКИ MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ

PF_A4318



⚡ Выходная мощность	10 Вт
📡 Диапазон частот	150-18000 Гц
📶 Bluetooth версия	4.2
🎵 MP3-плеер	microSD / USB
📻 FM-радио	87,5 - 108,0 МГц
🕒 Время работы	до 4 часов
📏 Размер	315x150x130 мм
📦 Вес колонки	1,4 кг
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	345x153x178 мм



STYLET



⚡ Выходная мощность	50 Вт
📡 Диапазон частот	80-18000 Гц
📶 Bluetooth версия	5.0
🎵 MP3-плеер	microSD
🔋 Пауэрбанк	5 В, 1 А
🕒 Время работы	до 7 часов
📏 Размер	390x137x175 мм
📦 Вес колонки	2,7 кг
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	427x163x194 мм



TERCERO



⚡ Выходная мощность	18 Вт
📡 Диапазон частот	20-20000 Гц
📶 Bluetooth версия	4.2
🎵 MP3-плеер	microSD / USB
📻 FM-радио	87,5 - 108,0 МГц
🕒 Время работы	6-8 часов
📏 Размер	290x190x190 мм
📦 Вес колонки	1,7 кг
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	317x198x220 мм



DEEPTONE



⚡ Выходная мощность	15 Вт
📡 Диапазон частот	100-16000 Гц
📶 Bluetooth версия	5.0
🎵 MP3-плеер	microSD / USB
📻 FM-радио	87,5-108,0 МГц
🕒 Время работы	до 4 часов
📏 Размер	354x138x183 мм
📦 Вес колонки	2,2 кг
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	370x200x165 мм



FUSION



⚡ Выходная мощность	25 Вт
📡 Диапазон частот	70-18000 Гц
📶 Bluetooth версия	5.1
🎵 MP3-плеер	USB
📻 FM-радио	87,5 - 108,0 МГц
🕒 Время работы	до 5 часов
📏 Размер	356x134x178 мм
📦 Вес колонки	2,3 кг
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	380x148x196 мм



PIPE



⚡ Выходная мощность	14 Вт
📡 Диапазон частот	100-20000 Гц
📶 Bluetooth версия	4.2
🎵 MP3-плеер	USB
📻 FM-радио	87,5 - 108,0 МГц
🕒 Время работы	до 4 часов
📏 Размер	283x123x126 мм
📦 Вес колонки	1,7 кг
📦 Упаковка (Д×Ш×В)	302x144x144 мм



КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ

КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ

BOOMER



- ⚡ Выходная мощность 26 Вт
- 📡 Диапазон частот 80-15000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер USB
- 📻 FM-радио 87,5 - 108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 5 часов
- 📏 Размер 352x134x180 мм
- 📖 Вес колонки 1,8 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 378x164x198 мм



WALLY



- ⚡ Выходная мощность 20 Вт
- 📡 Диапазон частот 100-12000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 📻 FM-радио 87,5-108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 12 часов
- 📏 Размер 360x151x156 мм
- 📖 Вес колонки 2 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 387x175x190 мм



HEXAGON



- ⚡ Выходная мощность 50 Вт
- 📡 Диапазон частот 50-20000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 📻 FM-радио 87,5-108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 10 часов
- 📏 Размер 132x178x279 мм
- 📖 Вес колонки 1,75 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 297x160x202 мм



L.E.D.



- ⚡ Выходная мощность 14 Вт
- 📡 Диапазон частот 85-16000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.1
- 🎵 MP3-плеер USB
- 📻 FM-радио 87,5-108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 12 часов
- 📏 Размер 360x135x155 мм
- 📖 Вес колонки 2 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 383x155x190 мм



MERGER



- ⚡ Выходная мощность 10 Вт
- 📡 Диапазон частот 100-12000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер USB
- 📻 FM-радио 87,5-108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 8 часов
- 📏 Размер 300x125x135 мм
- 📖 Вес колонки 1,2 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 315x145x165 мм



EYE-S



- ⚡ Выходная мощность 16 Вт
- 📡 Диапазон частот 85-16000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер USB
- 📻 FM-радио 87,5-108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 8 часов
- 📏 Размер 360x135x184 мм
- 📖 Вес колонки 2,1 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 383x155x205 мм



КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ

КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ



DISCO RING 3



- ⚡ Выходная мощность 10 Вт
- 📡 Диапазон частот 150-18000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 📻 FM-радио 87,5 – 108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 4 часов
- 📏 Размер 175x133x135 мм
- 📦 Вес колонки 600 г
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 145x147x185 мм



DUAL RING 3



- ⚡ Выходная мощность 10 Вт
- 📡 Диапазон частот 150-18000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 📻 FM-радио 87,5 – 108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 4 часов
- 📏 Размер 356x182x212 мм
- 📦 Вес колонки 2 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 356x182x212 мм



DISCO RING 4



- ⚡ Выходная мощность 10 Вт
- 📡 Диапазон частот 150-18000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 📻 FM-радио 87,5 – 108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 4 часов
- 📏 Размер 258x180x170 мм
- 📦 Вес колонки 1,4 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 190x188x270 мм



DUAL RING 3 II



- ⚡ Выходная мощность 10 Вт
- 📡 Диапазон частот 150-18000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 📻 FM-радио 87,5-108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 4 часов
- 📏 Размер 155x287x157 мм
- 📦 Вес колонки 1,2 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 167x297x165 мм



DISCO RING 6.5



- ⚡ Выходная мощность 20 Вт
- 📡 Диапазон частот 150-18000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.1
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 📻 FM-радио 87,5 – 108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 4 часов
- 📏 Размер 215x295x190 мм
- 📦 Вес колонки 1,5 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 220x180x197 мм



DUAL RING 4



- ⚡ Выходная мощность 10 Вт
- 📡 Диапазон частот 150-18000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 📻 FM-радио 87,5 – 108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 4 часов
- 📏 Размер 400x185x175 мм
- 📦 Вес колонки 2 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 190x187x410 мм



POWER BOX 75

5
динамиков

ПОРТАТИВНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



75W



⚡	Выходная мощность	75 Вт
📡	Диапазон частот	50–20000 Гц
📶	Bluetooth версия	5.0
🎵	MP3-плеер	microSD / USB
🎤	Беспроводной микрофон	2 шт
🕒	Время работы	до 8 часов
📏	Размер	230×255×632 мм
📖	Вес колонки	5,25 кг
📦	Упаковка (Д×Ш×В)	295×285×687 мм

КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ

КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ



BASTION



- ⚡ Выходная мощность 50 Вт
- 📡 Диапазон частот 70-20000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 📻 FM-радио 87,5 – 108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 6 часов
- 📏 Размер 240x240x470 мм
- 📦 Вес колонки 3,9 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 525x285x287 мм



POWER BOX 35 FLAME



- ⚡ Выходная мощность 35 Вт
- 📡 Диапазон частот 180-20000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 🎤 Беспроводной микрофон 2 шт.
- 🕒 Время работы до 4 часов
- 📏 Размер 255x565x255 мм
- 📦 Вес колонки 4,5 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 292x285x645 мм



THUNDER



- ⚡ Выходная мощность 30 Вт
- 📡 Диапазон частот 75-14000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер USB
- 🎤 Проводной микрофон 1 шт.
- 🕒 Время работы до 7 часов
- 📏 Размер 268x348x268 мм
- 📦 Вес колонки 5 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 315x315x415 мм



POWER BOX 70



- ⚡ Выходная мощность 70 Вт
- 📡 Диапазон частот 60-20000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 📻 FM-радио 87,5 – 108,0 МГц
- 🕒 Время работы до 5 часов
- 📏 Размер 235x255x640 мм
- 📦 Вес колонки 5,2 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 285x295x687 мм



POWER BOX 35 RINGS



- ⚡ Выходная мощность 35 Вт
- 📡 Диапазон частот 180-20000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 🎤 Беспроводной микрофон 2 шт.
- 🕒 Время работы до 4 часов
- 📏 Размер 245x570x255 мм
- 📦 Вес колонки 4,3 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 292x285x645 мм



POWER BOX 80 FLAME II



- ⚡ Выходная мощность 80 Вт
- 📡 Диапазон частот 180-20000 Гц
- 📶 Bluetooth версия 5.0
- 🎵 MP3-плеер microSD / USB
- 🎤 Беспроводной микрофон 2 шт.
- 🕒 Время работы до 4 часов
- 📏 Размер 320x720x320 мм
- 📦 Вес колонки 12 кг
- 📦 Упаковка (Д×Ш×В) 375x755x365 мм



КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

БЕСПРОВОДНЫЕ

КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 2.0



POWER BOX 80 INFINITY



- Выходная мощность 80 Вт
- Диапазон частот 180–20000 Гц
- Bluetooth версия 5.0
- MP3-плеер microSD / USB
- Беспроводной микрофон 2 шт.
- Время работы до 4 часов
- Размер 320×720×320 мм
- Вес колонки 12 кг
- Упаковка (Д×Ш×В) 375×756×365 мм



CABINET



- Мощность (RMS) 2x3 Вт
- Диапазон частот 90-20000 Гц
- Питание от USB порта
- Регулятор громкости есть
- Подключение 3,5 мм
- Материал МДФ/металл
- Размер 76×148×84 мм
- Упаковка (Д×Ш×В) 168×103×183 мм



POWER BOX 100 INFINITY



- Выходная мощность 100 Вт
- Диапазон частот 180–20000 Гц
- Bluetooth версия 5.0
- MP3-плеер microSD / USB
- Беспроводной микрофон 2 шт.
- Время работы до 4 часов
- Размер 340×860×320 мм
- Вес колонки 15 кг
- Упаковка (Д×Ш×В) 405×920×392 мм



CALIBR



- Мощность (RMS) 2x3 Вт
- Диапазон частот 180-20000 Гц
- Питание от USB порта
- Регулятор громкости есть
- Подключение 3,5 мм
- Материал пластик
- Размер 70×75×155 мм
- Упаковка (Д×Ш×В) 160×85×185 мм



POWER BOX 120 FLAME



- Выходная мощность 120 Вт
- Диапазон частот 180–20000 Гц
- Bluetooth версия 5.0
- MP3-плеер microSD / USB
- Беспроводной микрофон 2 шт.
- Время работы до 4 часов
- Размер 420×1040×410 мм
- Вес колонки 24.5 кг
- Упаковка (Д×Ш×В) 470×1115×452 мм



PHAROS



- Мощность (RMS) 2x2,25 Вт
- Диапазон частот 50-18000 Гц
- Питание от USB порта
- Регулятор громкости есть
- Подключение 3,5 мм
- Материал пластик
- Размер 60×68×206 мм
- Упаковка (Д×Ш×В) 150×100×227 мм



КОЛОНКИ MUSIC IS MY LIFE!



WAVE



Мощность (RMS)	2x3 Вт
Диапазон частот	40-20000 Гц
Питание	от USB порта
Регулятор громкости	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик
Размер	62x55x73 мм
Упаковка (Д×Ш×В)	130x70x75 мм



КОМПЬЮТЕРНЫЕ 2.0

КОЛОНКИ MUSIC IS MY LIFE!



TAM-TAM



Мощность (RMS)	2x3 Вт
Диапазон частот	80-20000 Гц
Питание	от USB порта
Регулятор громкости	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик
Размер	106x107x109 мм
Упаковка (Д×Ш×В)	225x110x115 мм



КОМПЬЮТЕРНЫЕ 2.0



CUBE



Мощность (RMS)	2x5 Вт
Диапазон частот	90-20000 Гц
Питание	от USB порта
Регулятор громкости	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик
Размер	115x110x105 мм
Упаковка (Д×Ш×В)	230x127x110 мм



TOWER



Мощность (RMS)	2x2,5 Вт
Диапазон частот	100-20000 Гц
Питание	от USB порта
Регулятор громкости	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик
Размер	70x80x200 мм
Упаковка (Д×Ш×В)	160x85x210 мм



MONITOR



Мощность (RMS)	2x2,25 Вт
Диапазон частот	200-20000 Гц
Питание	от USB порта
Регулятор громкости	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик
Размер	70x50x120 мм
Упаковка (Д×Ш×В)	150x70x135 мм



CURSOR



Мощность (RMS)	2x3 Вт
Диапазон частот	90-20000 Гц
Питание	от USB порта
Регулятор громкости	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик
Размер	70x80x170 мм
Упаковка (Д×Ш×В)	160x83x190 мм



КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 2.0/2.1



UNO



Мощность (RMS)	2x0,5 Вт
Диапазон частот	60-16000 Гц
Питание	от USB порта
Регулятор громкости	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик
Размер	70x172x67 мм
Упаковка (ДxШxВ)	155x78x175 мм



КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 2.0



SHINE



Мощность (RMS)	2x3 Вт
Диапазон частот	90-20000 Гц
Внутренняя LED подсветка	есть
Питание	от USB порта
Регулятор громкости	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик/металл
Размер	65x65x95 мм
Упаковка (ДxШxВ)	133x85x108 мм



MIRAGE



Мощность (RMS)	2x1,5 Вт
Диапазон частот	200-20000 Гц
Питание	от USB порта
Регулятор громкости	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик
Размер	67x60x112 мм
Упаковка (ДxШxВ)	160x74x120 мм



FLAMES



Мощность (RMS)	2x3 Вт
Диапазон частот	90-20000 Гц
Внутренняя LED подсветка	есть
Питание	от USB порта
Регулятор громкости	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик/металл
Размер	78x81x125 мм
Упаковка (ДxШxВ)	168x85x145 мм



PODIUM



Мощность (RMS)	5 Вт + 2x3 Вт
Диапазон частот	20-20000 Гц
Питание	от USB порта
Регулятор громкости и баса	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик
Размер	91x111x132 мм (Sub) 62x55x73 мм (Satellite)
Упаковка (ДxШxВ)	194x110x145 мм



OREOL



Мощность (RMS)	2x3 Вт
Диапазон частот	80-20000 Гц
Внутренняя LED подсветка	есть
Питание	от USB порта
Регулятор громкости	есть
Подключение	3,5 мм
Материал	пластик
Размер	119x86x88 мм
Упаковка (ДxШxВ)	180x115x123 мм



КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 2.0

КОЛОНКИ

MUSIC IS MY LIFE!

САУНДБАРЫ



TRIAL



Мощность (RMS) 2x3 Вт
 Диапазон частот 80-20000 Гц
 Внутренняя LED подсветка есть
 Питание от USB порта
 Регулятор громкости есть
 Подключение 3,5 мм
 Материал пластик
 Размер 72x105x120 мм
 Упаковка (ДxШxВ) 150x110x130 мм



CONCERT



Мощность (RMS) 2x3 Вт
 Диапазон частот 90-20000 Гц
 Питание от USB порта
 Регулятор громкости есть
 Подключение 3,5 мм
 Материал МДФ/металл
 Размер 76x148x84 мм
 Упаковка (ДxШxВ) 379x100x98 мм



ARENA



Мощность (RMS) 2x3 Вт
 Диапазон частот 90-20000 Гц
 Питание от USB порта
 Регулятор громкости есть
 Подключение 3,5 мм
 Материал пластик/металл
 Размер 385x58x65 мм
 Упаковка (ДxШxВ) 395x85x90 мм



CIRCUS



Мощность (RMS) 2x3 Вт
 Диапазон частот 150-20000 Гц
 Внутренняя LED подсветка есть
 Питание от USB порта
 Регулятор громкости есть
 Подключение 3,5 мм
 Материал пластик
 Размер 87x122x179 мм
 Упаковка (ДxШxВ) 330x241x330 мм



MELODY



Мощность (RMS) 2x3 Вт
 Диапазон частот 90-20000 Гц
 Питание от USB порта
 Регулятор громкости есть
 Подключение 3,5 мм
 Материал пластик/металл
 Размер 315x60x55 мм
 Упаковка (ДxШxВ) 324x80x68 мм



DISCO



Мощность (RMS) 2x3 Вт
 Диапазон частот 100-20000 Гц
 Внутренняя LED подсветка есть
 Питание от USB порта
 Регулятор громкости есть
 Подключение 3,5 мм
 Материал пластик
 Размер 87x102x179 мм
 Упаковка (ДxШxВ) 185x134x185 мм



РАДИОПРИЁМНИКИ НА ТВОЕЙ ВОЛНЕ

ЦИФРОВЫЕ

С ЦИФРОВОЙ НАСТРОЙКОЙ НА РАДИОСТАНЦИИ
И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ MP3;

питание от USB или аккумулятора; есть гнездо для наушников



ЕГЕРЬ

Шикарный «сочный» звук

FM+ (70–108 МГц) с памятью на 60 станций;
выдвижная антенна;
MP3 (microSD/USB); вход AUX;
режим USB audio; 3 Вт;
сабвуфер BassBooster;
аккумулятор 1050 мАч (BL-5C);
150×29×62 мм; 160 г



RANGER

Выборочное удаление станций из памяти

FM/УКВ (65,9–74 МГц / 87,5–108 МГц);
с памятью на 60 станций;
выдвижная антенна;
MP3 (microSD/USB);
вход AUX; режим USB audio;
сабвуфер BassBooster; 3 Вт;
аккумулятор 1050 мАч (BL-5C);
110×28×74 мм; 155 г



РАДИОПРИЁМНИКИ НА ТВОЕЙ ВОЛНЕ

ЦИФРОВЫЕ



PALM



FM (87,5–108 МГц) с автопоиском;
выдвижная антенна; MP3 (microSD/USB);
3 Вт; аккумулятор 1200 мАч (18650);
115×78×37 мм; 207 г



ASPEN



FM (87,5–108 МГц) с автопоиском;
выдвижная антенна; MP3 (microSD/USB);
3 Вт; аккумулятор 1200 мАч (18650);
110×63×35 мм; 184 г



ТАЙГА



FM/УКВ (65,9–74 МГц / 87,5–108 МГц);
выдвижная антенна; MP3 (microSD/USB); вход AUX;
режим USB audio; сабвуфер BassBooster; 6 Вт;
аккумулятор 1800 мАч (18650);
140×33×100 мм; 270 г



ЗАРЯ



FM/УКВ (65,9–74 МГц / 87,5–108 МГц);
выдвижная антенна; MP3 (microSD/USB); вход AUX;
режим USB audio; сабвуфер BassBooster; 3 Вт;
аккумулятор 1200 мАч (18650);
127×40×78 мм; 210 г

perfeo

МЫШИ КЛАВИАТУРЫ

WORK, PLAY AND WIN

- Game design
- Проводные
- Беспроводные
- Наборы
(мышь+клавиатура)

МЫШИ

GAME DESIGN ПРОВОДНЫЕ

С СЕЛЕКТОРОМ DPI И LED-ПОДСВЕТКОЙ



GALAXY



1200 / 1600 / 2400 / 3200 dpi

- Кнопки 6шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



SHOOTER



1200 / 1600 / 2400 / 3200 dpi

- Кнопки 6шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



GAME



800 / 1200 / 1400 dpi

- Кнопки 4шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

GAME DESIGN ПРОВОДНЫЕ

С СЕЛЕКТОРОМ DPI И LED-ПОДСВЕТКОЙ



STRAFE



1200 / 1600 / 2400 / 3200 dpi

- Кнопки 6шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

GAME DESIGN ПРОВОДНЫЕ

С СЕЛЕКТОРОМ DPI И LED-ПОДСВЕТКОЙ



STATUS



1000 / 1600 / 3200 / 6400 dpi

- Кнопки 6шт
- Подключение USB
- Провод 1.8м
- Размер упаковки 185x225x80мм



ACTIVE



1000 / 1600 / 3200 / 6400 dpi

- Кнопки 7шт
- Подключение USB
- Провод 1.8м
- Размер упаковки 185x225x80мм



GEAR



1200 / 3200 / 4800 / 7200 DP

- Кнопки 7шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



OBJECT



1000 / 1600 / 3200 / 6400 dpi

- Кнопки 9шт
- Подключение USB
- Провод 1.8м
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

С СЕЛЕКТОРОМ DPI И LED-ПОДСВЕТКОЙ

GAME DESIGN ПРОВОДНЫЕ



GRID



800 / 1200 / 1600 dpi

- Кнопки 4шт
- Подключение USB
- Провод 1.8м
- Размер упаковки 185x225x80мм



QUEST



1200 / 1600 / 2400 / 3200 dpi

- Кнопки 6шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



GAME DESIGN БЕСПРОВОДНЫЕ



CONCEPT



800 / 1200 / 1600 dpi

- Кнопки 7шт
- Подключение USB
- Дистанция работы 10м
- Питание 2 AAA
- Размер упаковки 185x225x80мм



GAME DESIGN



Star

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; 1.8 м; USB.



Face

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; 1.8 м; USB.



Graf

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; 1.8 м; USB.

GAME DESIGN

БЕСПРОВОДНЫЕ МЫШИ С LED-ПОДСВЕТКОЙ

CHAMELEON

FIND YOUR POWER

GAME DESIGN MOUSE



МЫШИ С СЕЛЕКТОРОМ DPI

ОПТИЧЕСКИЕ БЕСПРОВОДНЫЕ



TRACER

800 / 1200 dpi


- Кнопки 4шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 2 AAA
- Размер упаковки 185x225x80мм



STRONG

800 / 1600 / 2400 dpi

- Кнопки 4шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 1 AA
- Размер упаковки 185x225x80мм



DAILY

800 / 1200 / 1600 dpi

- Кнопки 6шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 2 AAA
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

С СЕЛЕКТОРОМ DPI

ОПТИЧЕСКИЕ БЕСПРОВОДНЫЕ



LEVEL

800 / 1200 / 1600 dpi

- Кнопки 4шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 2 AAA
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

С СЕЛЕКТОРОМ DPI

ОПТИЧЕСКИЕ БЕСПРОВОДНЫЕ



PLAN

1200 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 2 AAA
- Размер упаковки 185x225x80мм



VERTEX

1200 / 1600 / 2400 / 3200 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 2 AAA
- Размер упаковки 185x225x80мм



SWITCH

1200 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 2 AAA
- Размер упаковки 185x225x80мм



DOT

800 / 1200 / 1600 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 2 AAA
- Размер упаковки 185x225x80мм



SKY

1200 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 1 AA
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

С СЕЛЕКТОРОМ DPI

ОПТИЧЕСКИЕ БЕСПРОВОДНЫЕ



SLIM



1200 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 1 AA
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

С СЕЛЕКТОРОМ DPI

ОПТИЧЕСКИЕ БЕСПРОВОДНЫЕ



TARGET

1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 2 AAA
- Размер упаковки 185x225x80мм



COMFORT

1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 1 AA
- Размер упаковки 185x225x80мм



RAINBOW

1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 2 AAA
- Размер упаковки 185x225x80мм



GLOBE

1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 1 AA
- Размер упаковки 185x225x80мм



TANGO

1000 dpi

- Кнопки 5шт
- Подключение мини-ресивер USB
- Питание 2 AAA
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

С СЕЛЕКТОРОМ DPI

ОПТИЧЕСКИЕ ПРОВОДНЫЕ



MOUNT

800 / 1200 / 1600 dpi

- Кнопки 4шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

С СЕЛЕКТОРОМ DPI

ОПТИЧЕСКИЕ ПРОВОДНЫЕ



MAZE

800 / 1200 dpi

- Кнопки 4шт
- Подключение USB
- Провод 1.3м
- Размер упаковки 185x225x80мм



PROFIL

800 / 1200 / 1600 dpi

- Кнопки 4шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



RAFT

800 / 1200 / 1600 dpi

- Кнопки 4шт
- Подключение USB
- Провод 1.8м
- Размер упаковки 185x225x80мм



WAIST

800 / 1200 / 1600 dpi

- Кнопки 4шт
- Подключение USB
- Провод 1.8м
- Размер упаковки 185x225x80мм



LUMP

800 / 1200 / 1600 dpi

- Кнопки 4шт
- Подключение USB
- Провод 1.8м
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

БЕЗ СЕЛЕКТОРА DPI

ОПТИЧЕСКИЕ ПРОВОДНЫЕ



ONE



1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение USB
- Провод 1.8м
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

БЕЗ СЕЛЕКТОРА DPI

ОПТИЧЕСКИЕ ПРОВОДНЫЕ



TOUR

1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



ORION



1000 dpi


- Кнопки 3шт
- Подключение USB
- Провод 1.8м
- Размер упаковки 185x225x80мм



STAMP

1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



RAINBOW

1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



DEBUT

1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



МЫШИ

С СЕЛЕКТОРОМ DPI И LED-ПОДСВЕТКОЙ

ОПТИЧЕСКИЕ ПРОВОДНЫЕ



CLASS

1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



LINE

1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



GLOW

1000 dpi

- Кнопки 3шт
- Подключение USB
- Провод 1.5м
- Размер упаковки 185x225x80мм



КЛАВИАТУРЫ ПРОВОДНЫЕ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МЕМБРАНЫ КЛАВИШ ГАРАНТИРУЮТ 10 МЛН НАЖАТИЙ!



Pyramid

- Мультимедийные клавиши 6шт
- Подключение USB
- Размер упаковки 185x225x80мм



Content

- Мультимедийные клавиши 12шт
- Подключение USB
- Шум при работе пониженный
- Ход клавиш плавный
- Размер упаковки 185x225x80мм

КЛАВИАТУРЫ

ПРОВОДНЫЕ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МЕМБРАНЫ КЛАВИШ
ГАРАНТИРУЮТ 10 МЛН НАЖАТИЙ!

CLASSIC

- Клавиши плоские
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



КЛАВИАТУРЫ

ПРОВОДНЫЕ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МЕМБРАНЫ КЛАВИШ
ГАРАНТИРУЮТ 10 МЛН НАЖАТИЙ!

BACKLIGHT



- Мультимед. клавиши 12шт
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



DOMINO

- Клавиши плоские
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



PUSH



- Мультимед. клавиши 9шт
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



HUB-BIT



- Мультимед. клавиши 12шт
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



NICE



- Клавиши плоские
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



НАБОРЫ

КЛАВИАТУРА+МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 2,4 ГГЦ ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ,
ДИСТАНЦИЯ РАБОТЫ ДО 10 МЕТРОВ, ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

DUET



1000 / 1200 / 1600 dpi

- Подключение USB-ресивер
- Питание клавиатура 1 AAA
- Питание мышь 1 AA

Размер упаковки 185x225x80мм



НАБОРЫ

КЛАВИАТУРА+МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 2,4 ГГЦ ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ,
ДИСТАНЦИЯ РАБОТЫ ДО 10 МЕТРОВ, ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

UNION



1000 / 1200 / 1600 dpi

- Подключение USB-ресивер
- Питание клавиатура 2 AAA
- Питание мышь 2 AAA

Размер упаковки 185x225x80мм



TWIN



1000 / 1200 / 1600 dpi

- Подключение USB-ресивер
- Питание клавиатура 1 AAA
- Питание мышь 1 AA

Размер упаковки 185x225x80мм



TEAM



1000 / 1200 / 1600 dpi

- Подключение USB-ресивер
- Питание клавиатура 2 AAA
- Питание мышь 2 AAA

Размер упаковки 185x225x80мм



UNITE



1000 / 1200 / 1600 dpi

- Подключение USB-ресивер
- Питание клавиатура 2 AAA
- Питание мышь 2 AAA

Размер упаковки 185x225x80мм



MINI COMBO

1000 / 1200 / 1600 dpi

- Подключение USB-ресивер
- Питание клавиатура 2 AAA
- Питание мышь 2 AAA

Размер упаковки 185x225x80мм



КЛАВИАТУРЫ

GAME DESIGN ПРОВОДНЫЕ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИАТУРЫ С КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ РАСКЛАДКОЙ

LEGION



- Мультимед. клавиши 8шт
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



КЛАВИАТУРЫ

GAME DESIGN ПРОВОДНЫЕ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИАТУРЫ С КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ РАСКЛАДКОЙ

WINNER



- Мультимед. клавиши 12шт
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



STRIKE



- Мультимед. клавиши 8шт
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



BRIGHT



- Мультимед. клавиши 12шт
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



SKIN



- Мультимед. клавиши 10шт
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



COMMANDER

- Мультимед. клавиши 8шт
- Подключение USB
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



КЛАВИАТУРЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 2,4 ГГЦ ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, ДИСТАНЦИЯ РАБОТЫ ДО 10 МЕТРОВ, ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

ELLIPSE



- Клавиши плоские
- Подключение USB-ресивер
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



КЛАВИАТУРЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 2,4 ГГЦ ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, ДИСТАНЦИЯ РАБОТЫ ДО 10 МЕТРОВ, ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

MEDIUM



- Мультимед. клавиши 12шт
- Подключение USB-ресивер
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



FREEDOM



- Клавиши плоские
- Подключение USB-ресивер
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



CHEAP



- Клавиши
- Подключение USB-ресивер
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



IDEA



- Клавиши плоские
- Подключение USB-ресивер
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



COMPACT



- Мультимед. клавиши 6шт
- Подключение USB-ресивер
- Ход плавный
- Шум пониженный
- Размер упаковки 185x225x80мм



GAME DESIGN

ПРОВОДНАЯ



Robotic

- Мультимедийные клавиши 10 шт
- Подключение USB
- Шум при работе пониженный
- Ход клавиш плавный
- Размер упаковки 185×225×80мм

perfeo



MOUSE

CHAMELEON

1000 / 2000 / 3400 / 4200 / 6400 / 12 800 dpi

8 кнопок
с колесом
прокрутки

5 различных
режимов
подсветки

1,6 м

DESIGNED for GAMERS

perfeo

CONNECT

FOR ALL OCCASIONS

- Кабели и переходники
- Картридеры
- USB-хабы
- Док-станции

КАБЕЛИ/ПЕРЕХОДНИКИ

HDMI

HDMI ПЕРЕХОДНИКИ



A7001
HDMI C (mini HDMI)
вилка – HDMI A розетка.



A7002
HDMI A розетка –
розетка.



A7003
HDMI D (micro HDMI)
вилка – HDMI A розетка.



A7004
HDMI A розетка –
DVI-D вилка.



A7005 Угловой
HDMI A вилка –
HDMI A розетка.



A7006
HDMI A розетка – HDMI D
(micro HDMI) вилка +
HDMI C (mini HDMI) вилка.



A7009 Угловой
HDMI A розетка –
розетка.



**A7011 Угловой
горизонтальный**
HDMI A вилка – HDMI A
розетка.



**A7013
Поворотный на 360°**
HDMI A вилка –
HDMI A розетка.



A7017
HDMI A вилка –
DVI-D розетка.



A7022
HDMI A вилка –
VGA розетка.



A7025
DisplayPort вилка -
VGA розетка



A7026
mini DisplayPort вилка -
VGA розетка



A7027
Jack 3.5 mm розетка -
8 PIN (Lightning) вилка

КАБЕЛИ/ПЕРЕХОДНИКИ

HDMI/VGA

HDMI КАБЕЛИ



H1001 / H1002
H1003 / H1004
H1005 / H1006
HDMI A вилка
– вилка; ver.1.4;
1/1.5/2/3/5/10 м.



H1101
HDMI A
вилка – HDMI C
(mini HDMI)
вилка;
ver.1.4; 2 м.



H1102
HDMI A вилка –
HDMI D
(micro HDMI)
вилка;
ver.1.4; 2 м.



H1301 / H1302
H1303
Плоский кабель
HDMI A вилка –
вилка;
ver.1.4; 1/2/3 м.



D8001
Межблочный
цифровой
видеокабель
HDMI A вилка
- DVI-D
вилка; 2 м.



H1304
Кабель
DisplayPort
вилка -
DisplayPort
вилка;
2 м.



D8101
Межблочный
цифровой
видеокабель
DVI-D вилка -
DVI-D вилка;
2 м

VGA КАБЕЛИ / ПЕРЕХОДНИКИ



V7001 / V7002
(S)VGA вилка – вилка;
с ф/фильтрами; 1.8 / 3 м.



A7018
VGA вилка –
DVI-A розетка.



A7019
VGA розетка – DVI-A
вилка.

КАБЕЛИ/ПЕРЕХОДНИКИ

USB/SCART

USB ПЕРЕХОДНИКИ



A7015
USB 2.0 розетка
– micro USB вилка.



A7016
USB 2.0 розетка
– mini USB вилка.



A7020
USB 3.0 розетка –
USB C вилка.



A7021
USB 3.0 вилка –
USB C розетка.

TOSLINK



T9001
Оптический кабель
TOSLINK
вилка – вилка; 1.5 м.

TB



T5001 / T5002
T5003 / T5004 T5005
Антенный кабель ТВ вилка
– ТВ розетка; 1/2/3/5/10 м.



T5101 / T5102 / T5103
угловой
Антенный кабель ТВ вилка
- ТВ розетка; 1 / 2 / 3 м.

SCART



A7007
Переходник (адаптер)
SCART (21 pin) вилка "IN" –
3xRCA розетка; видео +
стерео-аудио.



S8001
Межблочный аудио-
видеокабель SCART (21 pin)
вилка – вилка; 2 м.



S8101
Межблочный аудио-ви-
деокабель SCART (21 pin)
вилка – 3xRCA вилка; 2 м.

КАБЕЛИ/ПЕРЕХОДНИКИ

USB 2.0/3.0

USB КАБЕЛИ



**U4001 / U4002
U4003 / U4004
U4005**

USB2.0 A вилка –
Micro USB вилка;
0.5/1/1.8/3/5 м.

**U4101 / U4102
U4103
U4104**

USB2.0
A вилка – B вилка;
1/1.8/3/5 м.

**U4201
U4203**

USB2.0
A розетка – Mini
USB 5P вилка;
0.5/1 м.

**U4501 / U4502
U4503 / U4504
U4505**

USB2.0 A вилка
– A розетка;
0.5/1/1.8/3/5 м.

**U4701
U4702**

USB2.0 A вилка
– USB C вилка;
1/2 м.



**U4301/U4302/
U4303/U4304/
U4305**

USB2.0 A вилка –
Mini USB 5P вилка;
1/1.8/3/0.5/5 м.

**U4401/
U4402**

USB2.0
A вилка –
вилка; 1.8/3 м.

**U4202 /
U4204**

USB2.0
A розетка – Micro
USB вилка (OTG);
0.2 / 1 м.

U4605

USB3.0
A вилка-
Type C вилка;
1 м.

U4606

USB3.0
Type C вилка –
Type C вилка;
1 м.



U4601

USB3.0 A вилка
– вилка; 1.8 м.

U4602

USB3.0 A вилка –
Micro B вилка; 1.8 м.

U4603

USB3.0 A вилка –
A розетка; 1.8 м.

U4604

USB3.0 Type C вилка
– Micro B вилка; 1 м.

КАБЕЛИ/ПЕРЕХОДНИКИ

USB 2.0/3.0

USB КАБЕЛИ



U4705

USB3.1
Type C вилка –
Type C вилка,
длина 1 м.

U4706

USB3.1
Type C вилка –
8 PIN (Lightning)
вилка, длина 1 м.

**U4901 / U4902
U4903 / U4904**

Тканевая оплетка
USB2.0
A вилка – C вилка;
1/3 м.

**U4801 / U4802
U4803 / U4804**

Тканевая оплетка
USB2.0 A вилка –
micro B вилка;
1/3 м.



U4805
Металлические
молдинги

USB2.0 A вилка – micro
USB вилка; угловой; 1 м.

U4905
Металлические
молдинги

USB2.0 A вилка –
C вилка; угловой; 1 м.

U4806
Металлические
молдинги

USB2.0 A вилка –
Micro USB вилка; 1 м.

U4906
Металлические
молдинги

USB2.0 A вилка –
C вилка; 1 м.



U4006 / U4007

USB2.0 A вилка –
Micro USB вилка; 1 м.

U4703 / U4704

USB2.0 A вилка –
USB C вилка; 1 м.

U4807

USB2.0 A вилка –
Micro USB вилка; 1 м.

U4907

USB2.0 A вилка –
C вилка; 1 м.

ПЕРЕХОДНИКИ JACK 3.5 MM



A7008
Стереоаудио
Jack 3.5 мм вилка —
2xJack 3.5 мм розетка.



A7012
Jack 3.5 мм (стерео)
вилка — 2xRCA; розетка,
стереоаудио.



A7014
Для подключения
наушников в самолете
2xJack 3.5 мм вилка — Jack
3.5 мм розетка, стереоаудио.



A7023
Стереоаудио
Jack 6.35 мм вилка
— Jack 3.5 мм
розетка.



A7024
Стереоаудио
Jack 6.35 мм
розетка — Jack
3.5 мм вилка.

АУДИОКАБЕЛИ JACK 3.5 MM



J2001 / J2002 / J2003
J2004 / J2005 / J2006
Jack 3.5 мм (стерео)
вилка — 2xRCA
вилка;
1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 м.



J2101 / J2102 / J2103
J2104 / J2105 / J2106
Jack 3.5 мм
(стерео)
вилка — вилка;
1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 м.



J2201 / J2202
J2203 / J2204
Удлинитель Jack 3.5 мм
(стерео) вилка — Jack 3.5
мм (стерео) розетка;
2 / 3 / 5 / 10 м.

КАБЕЛИ RCA



R3001 / R3002 / R3003 / R3004
R3005 / R3006
Аудиокабель 2xRCA вилка — вилка;
1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 м.



R3101 / R3102
R3103 / R3104
Аудиовидеокабель 3xRCA вилка — вилка;
1 / 1.5 / 2 / 3 м.

КАБЕЛИ ДЛЯ iPhone / iPod



I4315
Металлические
молдинги
USB 2.0 вилка - 8 PIN
(Lightning) вилка;
угловой; 1 м.



I4301 / I4302 / I4303 /
I4304 / I4305 / I4306 /
I4307 / I4308 / I4309 /
I4310 / I4311 / I4312
USB 2.0 вилка — 8 PIN
(Lightning); 1 / 3 м.



U5001
Металлические
молдинги
USB2.0
А вилка — 3 в 1 (micro +
type C + 8 PIN вилка);
1.2 м.



I4316 / I4317
Металлические
молдинги
USB 2.0
вилка - 8 PIN
(Lightning) вилка;
1/2 м

КАБЕЛИ/ПЕРЕХОДНИКИ

LIGHTNING

КАБЕЛИ ДЛЯ iPhone / iPod



I4603 / I4604

USB 2.0 вилка –
8 PIN (Lightning) вилка; 1 м.



I4318

USB 2.0 вилка - 8 PIN
(Lightning) вилка; 1 м.



I4601

Для iPod/iPhone, USB – 30 PIN; 1 м



I4602

Для iPhone 5, USB – 8 PIN (Lightning); 1 м

ПАТЧКОРДЫ UTP



P6001 / P6002 / P6003 / P6004 / P6005 / P6006

P6007 / P6008 P6009 / P6010 / P6011

UTP кат. 5e RJ-45

вилка – RJ-45 вилка;

0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 м.



ВСЕГДА
ПОЛНЫЙ ЗАРЯД



КАРТРИДЕРЫ MICRO SD / USB 2.0

Конвертируют карту **microSD** во флэшку **USB1.1/2.0** и совместимы с **microSDHC** (макс.32ГБ)



PF-VI-R007



PF-VI-R006

КАРТРИДЕРЫ

МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ/OTG/USB

МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ КАРТРИДЕРЫ USB 2.0

Для карт SD/MMC/RS-MMC/SDHC, MicroSD, MS/PRO/DUO, M2



PF-VI-R010



PF-VI-R013



PF-VI-R016

КАРТРИДЕР С OTG-РАЗЪЕМОМ

Карт-ридер 2 в 1 оснащен двумя разъемами: **microUSB** для подключения к смартфонам и планшетам с функцией **OTG** + обычным **USB** для подключения к ПК.



PF-VI-0004



ХАБЫ

USB 2.0 4/3 ПОРТА

USB-HUB 2.0

Добавляют четыре внешних USB 2.0 порта к ПК или ноутбуку

Простое подключение
HOT PLUG&PLAY
(«Включай и работай»)
Удобная форма



PF-VI-H020



PF-H029



PF-HYD-6098H



PF-VI-H028



PF-VI-H023



PF-H030



PF-HYD-6001H



PF-VI-H021



PF-HYD-6010H



PF-VI-H024
(ТРИ ПОРТА)

ХАБЫ

USB 2.0 7 ПОРТОВ/USB 3.0

USB-HUB 2.0 (7 ПОРТОВ)

Добавляют семь внешних USB 2.0 портов к ПК или ноутбуку



PF-H033



PF-H034



PF-H035

USB-HUB 3.0

Добавляют четыре внешних USB 3.0 порта к ПК или ноутбуку



PF-H031



PF-H032



PF-H037
(СЕМЬ ПОРТОВ)

АДАПТЕРЫ

USB-TYPE-C/USB-OTG

USB - TYPE-C АДАПТЕРЫ

Подключение USB и micro USB устройств к планшету, смартфону и т.д. с разъемом Type-C



PF_A4268

Адаптер OTG с micro USB на Type-C



PF_A4270

Адаптер OTG с USB на Type-C




PF-VI-0008

Адаптер OTG с USB на Type-C



PF-VI-0009

Адаптер OTG с USB на Type-C



USB - OTG АДАПТЕРЫ

Для подключения USB устройств к планшету, смартфону и другим устройствам с разъемом micro USB и поддержкой функции OTG



PF-VI-0003



PF-VI-0010



PF-VI-0011



PF-VI-0012



PF-VI-0002

ДОК-СТАНЦИИ

USB-TYPE-C

USB - TYPE-C DOCKING STATION

Док-станции Perfeo USB - Type-C позволят расширить возможности вашего компьютера, ноутбука, планшета или смартфона, снабженного разъемом Type-C. В линейке USB - Type-C-концентраторов Perfeo представлено 14 моделей с различными выходами и разъемами. Достаточно вставить кабель док-станции в USB Type-C разъем ПК, и в одно мгновение вы сможете:

- подключить ПК к телевизору или монитору с помощью разъемов HDMI и VGA;
- обеспечить подключение к сети Ethernet через разъем RJ-45;
- воспользоваться встроенным картридером SD/micro SD;
- добавить дополнительные порты USB 3.0 и Type-C.

Все модели обладают компактными размерами, имеют строгий дизайн и выполнены из прочного сплава алюминия. Док-станции поддерживают операционные системы Windows, MacOS X 10.5+, Android 5+, а также технологию Plug-and-Play - не требуя установки дополнительного программного обеспечения и драйверов.



PF-Type-C-10

4 в 1; 1 x USB-C 60 W PD (Type-C PD); 1 x HDMI A; 1 x VGA; 1 x USB 3.0 A



PF-Type-C-11

3 в 1; 1 x USB-C 60 W PD (Type-C PD); 1 x HDMI A; 1 x USB 2.0 A



PF-Type-C-12

5 в 1; 1 x USB-C 60 W PD (Type-C PD); 1 x USB-C data transfer; 1 x HDMI A; 2 x USB 2.0 A



PF-Type-C-13

6 в 1; 1 x USB-C 60 W PD (Type-C PD); 1 x USB-C data transfer; 1 x HDMI A; 1 x RJ-45; 2 x USB 2.0 A

ДОК-СТАНЦИИ

USB-TYPE-C



PF-Type-C-14

8 в 1; 1x USB-C 60W PD (Type-C PD); 1x USB-C data transfer; 1x HDMI A; 1x RJ-45; 2 x USB 2.0 A; 1x SD card slot; 1x MicroSD card slot



PF-Type-C-15

1x VGA



PF-Type-C-16

1x HDMI A



PF-Type-C-17

4 в 1; 1x USB-C 60 W PD (Type-C PD); 1x HDMI A; 1x VGA; 1x USB 3.0 A



PF-Type-C-18

4 в 1; 1x RJ-45; 3 x USB 3.0 A



PF-Type-C-19

5 в 1; 1x USB-C 60 W PD (Type-C PD); 1x USB-C data transfer; 3 x USB 3.0 A

ДОК-СТАНЦИИ

USB-TYPE-C



PF-Type-C-20

5 в 1; 1x USB-C 60 W PD (Type-C PD); 1x RJ-45; 3 x USB 3.0 A



PF-Type-C-21

6 в 1; 1x USB-C 60 W PD (Type-C PD); 1x HDMI A; 1x RJ-45; 3 x USB 3.0 A



PF-Type-C-22

8 в 1; 1x USB-C 60 W PD (Type-C PD); 1x HDMI A; 1x RJ-45; 3 x USB 3.0 A; 1x SD card slot; 1x MicroSD card slot



PF-Type-C-23

9 в 1; 1x USB-C 60 W PD (Type-C PD); 1x HDMI A; 1x RJ-45; 3 x USB 3.0 A; 1x DC 3,5 Audio; 1x SD card slot; 1x MicroSD card slot



perfeo

АВТО АКСЕССУАРЫ

live in motion

- Автодержатели
- Настольные/напольные держатели
- Автовизитки
- Автомобильные ЗУ

АВТОДЕРЖАТЕЛИ

МАГНИТНЫЕ



PH-527

**НА КОЗЫРЕК
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ**

До 7.5"; до 250 г;
магнитный.



PH-519

НА СТЕКЛО

До 7.5"; 70 мм присоска;
до 250 г; гибкая штанга;
магнитный.



PH-513

НА ТОРПЕДО ИЛИ СТЕКЛО

До 7.5"; 70 мм присоска;
до 250 г;
суперприсоска Magic;
магнитный.



PH-526

НА ТОРПЕДО ИЛИ СТЕКЛО

До 7.5"; 70 мм присоска;
до 250 г; раздвижная штанга;
супер присоска Magic;
магнитный.



АВТОДЕРЖАТЕЛИ

МАГНИТНЫЕ/АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОДЕРЖАТЕЛЕЙ



PH-523

НА ВОЗДУХОВОД

До 6.5"; до 250 г;
магнитный с легкосъёмным
держателем 55-75 мм.



PH-040

**САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПЛАСТИНЫ (2 ШТ)**

Для магнитного
держателя;
D=40 мм.



PH-065

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ПЛАСТИНА**

Для магнитного
держателя;
65×45 мм.



PH-535

НА ВОЗДУХОВОД

До 7.5"; до 250 г;
дополнительный упор;
магнитный



АВТОДЕРЖАТЕЛИ

МАГНИТНЫЕ



PH-518

НА ВОЗДУХОВОД

До 7.5"; до 250 г;
магнитный



PH-510

НА СТЕКЛО

До 7.5"; 70 мм присоска;
до 250 г; магнитный.



PH-540

НА ВОЗДУХОВОД

До 7.5"; до 250 г;
магнитный



АВТОДЕРЖАТЕЛИ

С ЗАЖИМАМИ



PH-505

НА СТЕКЛО

До 6,5"; 60 мм присоска; до 400 г; мягкие зажимы 20–100 мм



PH-501, PH-501-2

НА СТЕКЛО

До 6,5"; 70 мм присоска; до 400 г; мягкие зажимы 55–110 мм



PH-521

НА ТОРПЕДО/СТЕКЛО

До 6,5"; 65 мм присоска; до 250 г; мягкие зажимы 50–100 мм; раздвижная штанга; суперприсоска Magic



PH-520

НА ТОРПЕДО/СТЕКЛО

До 6,5"; 80 мм присоска; до 300 г; мягкие зажимы 55–110 мм; суперприсоска Magic



PH-517

НА СТЕКЛО

До 6,5"; 70 мм присоска; до 300 г; мягкие зажимы 55–110 мм; гибкая штанга



АВТОДЕРЖАТЕЛИ

С ЗАЖИМАМИ



PH-506

НА ТОРПЕДО/СТЕКЛО

До 6,5"; 60 мм присоска; до 400 г; сдвоенные мягкие зажимы 20–100 мм; суперприсоска Magic



PH-502, PH-502-2

НА ТОРПЕДО/СТЕКЛО

До 6"; 70 мм присоска; до 400 г; лапки 50–75 мм; One Touch фиксатор; суперприсоска Magic



PH-525

НА КОЗЫРЕК ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

До 6,5"; до 400 г; мягкие зажимы 20–80 мм



PH-504



НА СТЕКЛО

До 6,5"; 70 мм присоска; до 400 г; мягкие зажимы 20–100 мм; гибкая штанга



PH-516

НА ТОРПЕДО/СТЕКЛО

До 6,5"; 60 мм присоска; до 250 г; мягкие зажимы 60–85 мм; One Touch фиксатор; суперприсоска Magic



АВТОДЕРЖАТЕЛИ

ДЛЯ ПЛАНШЕТА



RH-707 / 707-2

**НА СТЕКЛО (RH-707)/
НА ТОРПЕДО/СТЕКЛО (RH-707-2)**

6-8"; 80 мм присоска;
до 500 г; сдвоенные лапки 65-145 мм;
суперприсоска Magic (только у RH-707-2)



RH-711

НА СТЕКЛО

4-10"; 90 мм присоска; до 600 г;
мягкие зажимы 105-195 мм



RH-738



НА ТОРПЕДО/СТЕКЛО

До 10"; 90 мм присоска; до 500 г;
магнитный; суперприсоска Magic



RH-712

НА ПОДГОЛОВНИК 70-180 мм

7-11"; до 1 кг;
сдвоенные лапки 120-195 мм



RH-713

НА ПОДГОЛОВНИК

До 11"; до 700 г;
раздвижной фиксатор



ДЕРЖАТЕЛИ

НАПОЛЬНЫЕ

PH-107



НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА

Под резьбу 1/4";
регулировка
высоты 80–195 см



PH-108



НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ СМАРТФОНА

До 7.1"; до 250 г;
регулировка высоты 80–195 см
ширина 60–105 мм
раздвижной винтовой фиксатор



ДЕРЖАТЕЛИ

НАПОЛЬНЫЕ



PH-109



НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ 3-Х УСТРОЙСТВ

До 7.1"; до 250 г;
регулировка высоты 5–200 см
ширина 60–105 мм
раздвижной винтовой фиксатор

ДЕРЖАТЕЛИ

НАСТОЛЬНЫЕ



RH-105



НАСТОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

До 6.8"; до 250 г;
ширина 60-85 мм
раздвижной фиксатор



RH-106

ВИНТОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

До 7.1"; до 250 г;
ширина 60-105 мм
раздвижной винтовой фиксатор



ДЕРЖАТЕЛИ

НАСТОЛЬНЫЕ



RH-110



НАСТОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

До 7.1"; до 250 г;
ширина 60-105 мм
раздвижной винтовой фиксатор

АВТОАКСЕССУАРЫ

АВТОВИЗИТКИ

Автовизитки с наборным номером контактного телефона легко устанавливаются на торпедо с помощью скотча 3М, который не портит пластик и не оставляет на нём следов. В комплекте: 8 наборов магнитных цифр от 0 до 9; скотч 3М; металлическая шпилька.




Parking Card



Отсек с цифрами открывается/закрывается нажатием на заднюю/переднюю часть дисплея; корпус – пластик, цифры – металлизированная и намагниченная резина; 150×43×28 мм.



Parking Info



Отсек с цифрами открывается/закрывается нажатием на заднюю/переднюю часть дисплея; корпус – пластик, цифры – металлизированная и намагниченная резина; 130×35×27 мм.



Parking Note



Отсек с цифрами открывается нажатием на заднюю часть автовизитки; закрывается нажатием на кнопку сверху автовизитки; корпус – пластик, цифры – металлизированная и намагниченная резина; 120×47×22 мм.

АВТОАКСЕССУАРЫ

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



I4606
Для iPhone/
iPad,
1A + 2.1A.



I4608
С разъемом
USB,
1A.



I4612
С двумя
разъемами USB,
2.1A, металл.



I4614
С двумя
разъемами USB,
2.1A.



I4616
С двумя
разъемами USB,
2.1A.



I4618
С разъемом USB,
QC3.0 - 3.1A; 2.4A;
2A (quick charge).



I4620
С двумя
разъемами USB,
3.1A.



I4622
С тремя
разъемами USB,
3.1A.



I4624
С двумя
разъемами USB,
2.1A.



AUTO2
PF_A4456
PF_A4457
PF_A4458
С двумя разъемами USB,
2 × 2.4A



CAR
PF_A4459
PF_A4460
С двумя
разъемами USB,
2 × 2.4A



AUTO2QC
PF_A4489
PF_A4490 / PF_A4491
С двумя разъемами USB:
QC3.0 – 3A; 2A; 1.5A (quick
charge) и Smart – 2.4A

perfeo

ЗАРЯДКИ ПИТАНИЕ

ALWAYS IN TOUCH

- Сетевые ЗУ
- Сетевые фильтры и удлинители
- Блоки питания для ноутбуков
- Powerbank

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

СЕТЕВЫЕ



QUICK
CHARGE
3.0

Fast 2 PF_A4141

С двумя разъемами USB: QC3.0 – 3А; 2А; 1.5А (quick charge) и Smart – 2.4А



QUICK
CHARGE
3.0

Fast 5 PF_A4454

С 5-ю разъемами USB: QC3.0 – 3А; 2А; 1.5А (quick charge), 3×Smart – 2.4А и Type-C – 3А



Cube 2 PF_A4132

С двумя разъемами USB, 3.4А



Cube 3 PF_A4134 / PF_A4135

С тремя разъемами USB, 4.8А



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

СЕТЕВЫЕ



I4605

С разъемом USB, 1A



I4631

С разъемом USB, 1A



I4633

С кабелем microUSB, 1A



I4627

С разъемом USB, 1A



I4629

С разъемом USB, 1A



I4625

С разъемом USB, 1A



I4619

С разъемом USB, 2.1A



I4643

С разъемом USB, 2.1A



I4613

С двумя разъемами USB, 2.4A

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

СЕТЕВЫЕ



I4615

С разъемом USB, QC 3.0 (quick charge)



I4645

С двумя разъемами USB, 3.1A



I4621

С двумя разъемами USB, 3.4A



I4623

С двумя разъемами USB, 3.4A



I4647

С тремя разъемами USB, 5A



I4637

PD, с разъемом Type-C, 18W



I4639

PD, с разъемом Type-C, 18W



I4635

PD, с разъемом Type-C, 20W



I4641

PD, с разъемом Type-C, 20W

УДЛИНИТЕЛИ

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Сетевые фильтры серий **Power Stream** снабжены 3 портами USB 2.4А. Помимо варисторной защиты, которая служит для защиты вашей техники от высоковольтных разрядов (молний и промышленных помех), специалисты компании **Perfeo** снабдили сетевые фильтры автоматическим предохранителем для отключения при перегрузках и коротких замыканиях.



POWER STREAM

- 3 розетки
- 3USB 2.4А
- Длина 2м
- Номинальный ток 10А
- Максимальная нагрузка 2500Вт
- Варисторная защита
- Терморазмыкатель
- Защитные шторки для детей
- Крепление на стену



POWER STREAM

- 3 розетки
- 3USB 2.4А
- Длина 2м
- Номинальный ток 10А
- Максимальная нагрузка 2500Вт
- Варисторная защита
- Терморазмыкатель
- Защитные шторки для детей
- Крепление на стену



УДЛИНИТЕЛИ

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Благодаря этим системам защиты вы можете быть спокойны за электроприборы в вашем доме. Защитные шторки предотвратят нежелательное знакомство детей с током. Крепежные отверстия дадут возможность разместить сетевой фильтр там, где это необходимо.



POWER STREAM

- 3 розетки
- 3USB 2.4А
- Длина 4м
- Номинальный ток 10А
- Максимальная нагрузка 2500Вт
- Варисторная защита
- Терморазмыкатель
- Защитные шторки для детей
- Крепление на стену



POWER STREAM

- 3 розетки
- 3USB 2.4А
- Длина 4м
- Номинальный ток 10А
- Максимальная нагрузка 2500Вт
- Варисторная защита
- Терморазмыкатель
- Защитные шторки для детей
- Крепление на стену



УДЛИНИТЕЛИ

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ С ЗАЩИТОЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Сетевые фильтры серий **Power Stream** снабжены варисторной защитой от импульсных помех и выключателем со световой индикацией, защитными шторками для детей и креплением на стену.



POWER STREAM (белый или черный)

3 розетки
Длина 1,5м / 3м / 5м
Номинальный ток 10А
Максимальная нагрузка 2500Вт



POWER STREAM (белый или черный)

4 розетки
Длина 1,5м / 3м / 5м
Номинальный ток 10А
Максимальная нагрузка 2500Вт



POWER STREAM (белый или черный)

5 розеток
Длина 1,5м / 3м / 5м
Номинальный ток 10А
Максимальная нагрузка 2500Вт



POWER STREAM (белый или черный)

6 розеток
Длина 1,5м / 3м / 5м
Номинальный ток 10А
Максимальная нагрузка 2500Вт



POWER STREAM

3 USB
2.4A



4 розетки

3 USB 2.4A

Длина 2м

Номинальный ток 10А

Мах нагрузка 2500Вт


Варисторная защита

Крепление на стену

Защитные шторки для детей


СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ С ЗАЩИТОЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Сетевые фильтры серий **Power HUB, Element и Power X** снабжены варисторной защитой от импульсных помех и выключателем со световой индикацией. Фильтры серии **Power+** с двойной защитой дополнительно оснащены автоматическим предохранителем-размыкателем для отключения при перегрузках и коротких замыканиях.



ELEMENT (серый или черный)

Длина кабеля 1 метр; суммарная мощность нагрузки до 2200 Вт.
Варисторная защита.



POWER X (серый или черный)

Длина кабеля 1.8 метра / 3 метра / 5 метров; суммарная мощность нагрузки до 2200 Вт.
Варисторная защита.



POWER+ (серый или черный)

Длина кабеля 1.8 метра / 3 метра / 5 метров; суммарная мощность нагрузки до 2200 Вт. Терморазмыкатель + варисторная защита.



Удлинитель **Power Mate** подойдет для подключения приборов как с евровилками, так и с вилками старого образца, а модели **Power Lite** и **Ru Power** помогут подключиться к старым розеткам.



POWER MATE (белый или черный)

Удобная кнопка включения. Длина кабеля 1.8 метра / 3 метра / 5 метров; суммарная мощность нагрузки до 2200 Вт.



POWER MATE

Контакты из латуни. Длина кабеля 1.5 метра / 3 метра / 5 метров / 7 метров; суммарная мощность нагрузки до 2200 Вт.



POWER LITE

Подходит для вилок старого образца. Длина кабеля 1.5 метра / 3 метра / 5 метров / 7 метров; суммарная мощность нагрузки до 2200 Вт.



RU POWER

Удобная кнопка включения

Кол-во выходных розеток: 3 (евростандарт с заземлением). Корпус из ударопрочного негорючего материала; долговечный, гибкий провод; качественный материал контактов розеток (латунь); Длина: 1,5 м; 3 м; 5 м. Входная вилка: EURO.



RU POWER

Надежная пайка (белый или черный)

Длина кабеля 1.5 метра / 3 метра / 5 метров / 7 метров; суммарная мощность нагрузки до 2200 Вт.



RU POWER

Медный провод-рулетка.

Длина кабеля 1.5 метра / 3 метра / 5 метров; суммарная мощность нагрузки до 1200 Вт.

УДЛИНИТЕЛИ

КАТУШКИ

УДЛИНИТЕЛИ

КАТУШКИ



RU POWER (красный)

Удлинитель-катушка
с термовыключателем.

Длина кабеля:
20 метров /
30 метров /
40 метров /
50 метров;

суммарная мощность нагрузки
до 3500 Вт;
защита от воды и пыли IP44.



RU POWER (PF_C3353, PF_C3367, PF_C3368, PF_C3369)

Удлинитель-катушка.

Длина кабеля:
20 метров /
30 метров /
40 метров /
50 метров;

суммарная мощность нагрузки
до 3500 Вт;
защита от воды и пыли IP44.

RU POWER (желтый)

Удлинитель-катушка
с термовыключателем.

Длина кабеля:
20 метров /
30 метров /
40 метров /
50 метров;

суммарная мощность нагрузки
до 2200 Вт;
защита от воды и пыли IP44.



RU POWER (PF_C3370, PF_C3371, PF_C3372, PF_C3373)

Удлинитель-катушка.

Длина кабеля:
20 метров /
30 метров /
40 метров /
50 метров;

суммарная мощность нагрузки
до 4500 Вт;
защита от воды и пыли IP44.



УДЛИНИТЕЛИ

НА РАМКЕ

Удлинитель на рамке Perfeo «RuPower» хорошо видно на земле и траве, поэтому они незаменимы на даче. Медный провод обладает большим запасом надежности и меньшей потерей мощности при нагреве. Рамка-держатель позволяет быстро и аккуратно смотать провод после использования.



6A

10м, 20м, 30м, 40м, 50м

Номинальное входное напряжение: 220В
Суммарная мощность нагрузки: 1.3 кВт
Входная вилка: CEE 7/17
Максимальный ток нагрузки: 6А
Рабочая частота: 50 Гц
Сечение кабеля: 2*0,75мм
Длина провода: 10м, 20м, 30м, 40м, 50м
Медный провод



10A

10м, 20м, 30м, 40м, 50м

Номинальное входное напряжение: 220В
Суммарная мощность нагрузки: 2.2 кВт
Входная вилка: CEE 7/17
Максимальный ток нагрузки: 10А
Рабочая частота: 50 Гц
Сечение кабеля: 2*1,00мм
Длина провода: 10м, 20м, 30м, 40м, 50м
Медный провод



16A

10м, 20м, 30м, 40м, 50м

Номинальное входное напряжение: 220В
Суммарная мощность нагрузки: 3.5 кВт
Входная вилка: EURO
Максимальный ток нагрузки: 16А
Рабочая частота: 50 Гц
Сечение кабеля: 3*1,50мм
Длина провода: 10м, 20м, 30м
Медный провод

perfeo FLOW

Идеальный Powerbank

perfeo
FIND YOUR POWER

PF_B4880

BLACK EDITION
POWER BANK



10000 mah

Вход: Type-C / Micro usb / Выход: 2 USB 1 A, 2.1A


ПОРТАТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

POWERBANK СЕРИИ «DUNE»



ABSOLUTE 10000 МАЧ

5 В / 2.1 А
вход microUSB
Type-C (вход/выход)
LED – дисплей
Аккумулятор Li-Po
Компактный размер
36wh




ABSOLUTE 10000 МАЧ

5 В / 2.1 А
вход microUSB
Type-C (вход/выход)
LED – дисплей
Аккумулятор Li-Po
Компактный размер
36wh



ABSOLUTE 20000 МАЧ

5 В / 2.1 А
вход microUSB
Type-C (вход/выход)
LED – дисплей
Аккумулятор Li-Po
Компактный размер
74wh



ABSOLUTE 20000 МАЧ

5 В / 2.1 А
вход microUSB
Type-C (вход/выход)
LED – дисплей
Аккумулятор Li-Po
Компактный размер
74wh



DUNE POWER BANK



Li-Polymer
аккумулятор
Компактный
размер
LED дисплей



Благодаря двум USB-выходам и выходу Type-C, вы сможете заряжать три устройства одновременно. LED экран всегда подскажет, сколько энергии осталось во внешнем аккумуляторе.

ПОРТАТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Портативные зарядные устройства Perfeo «Splash» – незаменимые помощники, когда нет доступа к источнику питания. Благодаря двум USB-выходам вы в любой момент сможете подзарядить два устройства одновременно, будь то смартфон или другой совместимый девайс.

ABSOLUTE 10000 МАЧ

5 В / 2.1 А; вход USB / microUSB; выход USB / Lightning / Type-C / microUSB; компактный размер; белый и черный



4 ВЫХОДА! Подходят практически ко всем устройствам

ABSOLUTE 20000 МАЧ

5 В / 2.1 А; вход USB / microUSB; выход USB / Lightning / Type-C / microUSB; компактный размер; белый и черный



4 ВЫХОДА! Подходят практически ко всем устройствам

FLOW 10000 МАЧ

вход: Type-C / microUSB; выход: 2 USB 1А, 2.1 А; компактный размер; черный



ПОРТАТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

SPLASH 5000 МАЧ

5 В / 2.1 А; вход microUSB; выход 2×USB; компактный размер



SPLASH 10000 МАЧ

5 В / 2.1 А; вход microUSB; выход 2×USB; компактный размер



SPLASH 20000 МАЧ

5 В / 2.1 А; вход microUSB; выход 2×USB; 2.1 А быстрая зарядка



SPLASH 30000 МАЧ

5 В / 2.1 А; вход Type-C / microUSB; выход 2×USB; 2.1 А быстрая зарядка



ПОРТАТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

COLOR VIBE 10000 МАЧ

5 В / 2.1 А;
вход micro USB;
выход 2×USB;
2.1 А быстрая зарядка



COLOR VIBE 10000 МАЧ

5 В / 2.1 А;
вход micro USB;
выход 2×USB;
2.1 А быстрая зарядка



COLOR VIBE 20000 МАЧ

5 В / 2.1 А;
вход micro USB;
выход 2×USB;
2.1 А быстрая зарядка



COLOR VIBE 20000 МАЧ

5 В / 2.1 А;
вход micro USB;
выход 2×USB;
2.1 А быстрая зарядка



COLOR VIBE



20000 mAh

5В / 2.1 А / Вход: micro USB /
Выход: 2 USB



ПОРТАТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

MOUNTAINS 40000 МАЧ

5 В / 3 А;
вход Type-C / microUSB;
выход USB1 / USB 3-5 /
Type-C;
компактный размер
22.5 W



ПОРТАТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

MOUNTAINS 50000 МАЧ

5 В / 3 А;
вход Type-C / microUSB;
выход USB1 / USB 3-5 /
Type-C;
компактный размер
22.5 W



MOUNTAINS 40000 МАЧ

5 В / 3 А;
вход Type-C / microUSB;
выход USB1 / USB 3-5 /
Type-C;
компактный размер
22.5 W



MOUNTAINS 30000 МАЧ

5 В / 3 А;
вход Type-C / microUSB;
выход USB1 / USB 3-5 /
Type-C;
компактный размер
22.5 W



MOUNTAINS 50000 МАЧ

5 В / 3 А;
вход Type-C / microUSB;
выход USB1 / USB 3-5 /
Type-C;
компактный размер
22.5 W



MOUNTAINS 30000 МАЧ

5 В / 3 А;
вход Type-C / microUSB;
выход USB1 / USB 3-5 /
Type-C;
компактный размер
22.5 W



БЛОКИ ПИТАНИЯ

ДЛЯ НОУТБУКОВ

С защитой от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания.
Напряжение устанавливается автоматически.
Кабель питания с заземлением обеспечивает безопасное подключение к сети.



ULA-70A

Подходит для 99% ноутбуков ASUS

70 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 1.5 А); выходное напряжение 19 В; выходной ток (max) 4.74 А; переходники в комплекте (M5 / M19 / M26 / M27); 107 x 46 x 30 мм.



ULA-70H

Подходит для 99% ноутбуков HP

70 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 1.5 А); выходное напряжение (18.5 / 19 / 19.5 В); выходной ток (max) 4.9 А; переходники в комплекте (M4 / M12 / M20 / M24 / M29 / M30); 107 x 46 x 30 мм.



ULA-70L

Подходит для 99% ноутбуков LENOVO

70 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 1.5 А); выходное напряжение (16 / 20 В); выходной ток (max) 4.5 А; переходники в комплекте (M2 / M11 / M25 / M28); 107 x 46 x 30 мм.



ULA-70AD

Подходит для 99% ноутбуков ACER / DELL

70 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 1.5 А); выходное напряжение (19 / 19.5 В); выходной ток (max) 4.74 А; переходники в комплекте (M5 / M7 / M9 / M15 / M21 / M23); 107 x 46 x 30 мм.



БЛОКИ ПИТАНИЯ

ДЛЯ НОУТБУКОВ

С защитой от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания.
Напряжение устанавливается автоматически.
Кабель питания с заземлением обеспечивает безопасное подключение к сети.



ULA-90A

Подходит для 99% ноутбуков ASUS

90 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 2 А); выходное напряжение 19 В; выходной ток (max) 4.74 А; переходники в комплекте (M5 / M19 / M26 / M27); 133 x 58 x 31 мм.



ULA-90H

Подходит для 99% ноутбуков HP

90 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 2 А); выходное напряжение (18.5 / 19 / 19.5 В); выходной ток (max) 4.9 А; переходники в комплекте (M4 / M12 / M20 / M24 / M29 / M30); 133 x 58 x 31 мм.



ULA-90L

Подходит для 99% ноутбуков LENOVO

90 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 2 А); выходное напряжение (16 / 20 В); выходной ток (max) 4.5 А; переходники в комплекте (M2 / M11 / M25 / M28); 133 x 58 x 31 мм.



ULA-90AD

Подходит для 99% ноутбуков ACER / DELL

90 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 2 А); выходное напряжение (19 / 19.5 В); выходной ток (max) 4.74 А; переходники в комплекте (M5 / M7 / M9 / M15 / M21 / M23); 133 x 58 x 31 мм.



perfeo

TV

WATCH YOUR
FAVORITE MOVIES



- DVB-T2/C приставки
- Антенны
- Пульты

TV ПРИСТАВКИ

DVB-T2/C

С ПОДДЕРЖКОЙ Wi-Fi и IPTV

С **DVB-T2 ресиверами Perfeo** вы можете наслаждаться высоким качеством изображения и звука цифрового эфирного телевидения, которое, в отличие от спутникового и кабельного ТВ, доступно **без абонентской платы**. Стандарт эфирного цифрового вещания DVBT2 стал основным после отключения аналогового сигнала телевидения и охватил всю территорию России.

Представленные модели оснащены современным процессором GX3235S и, помимо приёма цифрового телевидения DVB-T2 и воспроизведения медиа-файлов с USB-носителей, поддерживают IPTV и просмотр контента сервисов YouTube и Megogo через беспроводное Wi-Fi соединение.

Combi

2 порта
Обучаемый пульт

Stream

2 порта

DVB T2 TERRESTRIAL
DVB C CABLE
IPTV
YouTube
MEGOGO
WI-FI
HDMI 1080P
FULL HD 1080i
USB2.0
PVR READY
TIME SHIFT PAUSE-LIVE
H.264 MPEG-4/AVC
EPG

РАЗЛИЧИЯ:

COMBI – ОБУЧАЕМЫЙ ПУЛЬТ, 130 X 110 X 27 ММ, ВНЕШНИЙ БП
STREAM – 120 X 70 X 27 ММ, ВНЕШНИЙ БП

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi*
 Процессор GX3235S; Тюнер Maxliner MXL 608.
 Поддержка DVB-T/T2 и DVB-C, Возможность обновления ПО.
 Меню на русском языке; Родительский контроль.
 Разъемы для подключения: ANT IN/OUT, HDMI, RCA, 2xUSB.
 Поддержка декодирования MPEG-2, MPEG-4, H.264.
 Поддержка 1080p@50/60Гц, 1080i, 720p, 576p и 576i.
 Режим медиа-плеера с поддержкой форматов MKV, AVI, JPEG, MP3.
 Поддерживает HDD до 1ТБ (FAT, FAT32 или NTFS)
 Электронный программный гид EPG (на 7 дней)
 Функции PVR и Timeshift (с USB-HDD либо USB-флэшкой*)
 Поддерживает подачу питания на активную антенну
 * USB-HDD, USB-флэшка, адаптер Wi-Fi не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно (поддерживаются Wi-Fi адаптеры на базе чипсетов Realtek 5370 и MediaTek 7601, ввиду большого числа производителей адаптеров рекомендуем проверять совместимость при покупке)



ПАКЕТЫ ТЕЛЕКАНАЛОВ



TV ПРИСТАВКИ

DVB-T2/C

Просмотр онлайн-контента через **Wi-Fi** – необходим совместимый **Wi-Fi адаптер**.

PVR (Personal Video Recorder) – запись эфира на внешний жесткий диск или USB-флешку.

TimeShift (Отложенный просмотр) – позволит просматривать видеоконтент со смещением во времени.

EPG (Electronic Program Guide) – телегид покажет расписание телепередач и программ.



РАЗЛИЧИЯ:

LEADER – 168 X 83 X 38 мм, ВНУТРЕННИЙ БП, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
STREAM-2 – 120 X 75 X 26 мм, ВНЕШНИЙ БП
MEDIUM – ОБУЧАЕМЫЙ ПУЛЬТ,
CONSUL / STYLE – 168 X 83 X 38 мм, ВНУТРЕННИЙ БП, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
STREAM-2 – 148 X 105 X 28 мм, ВНУТРЕННИЙ БП, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

TV АНТЕННЫ

КОМНАТНЫЕ

С усилителем и питанием от DVB-T2 ресивера, принимают сигналы аналогового и цифрового телевидения формата DVB-T/T2

Flat+

Благодаря присоскам антенна может быть легко установлена и, при необходимости, быстро снята с окна.

ТВ антенна диапазона ДМВ; 470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 33 дБи; длина кабеля 1.2 м; габариты 210 x 40 x 20 мм; 100 г; усилитель; напряжение питания 5 В.



Parus

Благодаря съемному стержню антенну можно разместить на столе.

Широкополосная ТВ антенна; 174..862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 33 дБи; длина кабеля 1.8 м; габариты 205 x 115 x 30 мм; 100 г; усилитель; напряжение питания 5 В.



Stella

Предназначена для приема телевизионных программ в МВ и ДМВ диапазонах.

Широкополосная ТВ антенна; 174..862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 24 дБи; длина кабеля 1.8 м; габариты 280 x 150 x 120 мм; 530 г; усилитель; напряжение питания 5 В.



С усилителем и питанием от DVB-T2 ресивера, принимают сигналы аналогового и цифрового телевидения формата DVB-T/T2

Forward



Активная антенна оснащена современным малошумящим усилителем и обеспечивает качественное изображение в зоне устойчивого приема телевидения.

ТВ антенна диапазона ДМВ; 470..790 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 42 дБи; длина кабеля 1.8 м; габариты 230 x 235 x 120 мм; 400 г; усилитель; напряжение питания 5 В.



Cinema

Широкополосная ТВ антенна; 174..862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 33 дБи; длина кабеля 1.8 м; габариты 300 x 65 x 23 мм; 150 г; усилитель; напряжение питания 5 В.

Антенну можно разместить на телевизоре, закрепить на стене или поставить на горизонтальную поверхность.



Kite



Комнатная активная ультратонкая телевизионная антенна обеспечит качественный прием цифрового телевидения DVB-T2 на ДМВ каналах.

ТВ антенна диапазона ДМВ; 470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 37 дБи; длина кабеля 3 м; габариты 320 x 240 x 120 мм; 350 г; усилитель; напряжение питания 5 В.




С усилителем и питанием от DVB-T2 ресивера, принимают сигналы аналогового и цифрового телевидения формата DVB-T/T2

Radar

Комнатная активная телевизионная антенна Radar крепится на любую гладкую поверхность двусторонним скотчем.

Широкополосная ТВ антенна; 174..862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 33 дБи; длина кабеля 2 м; габариты 330 x 250 x 20 мм; 300 г; усилитель; напряжение питания 5 В.



Portal

Усилитель со встроенным фильтром предотвращает помехи от базовых станций сотовой связи. Подвижная приемная рамка может быть зафиксирована перпендикулярно корпусу. Возможность установки на окно.

ТВ антенна диапазона ДМВ; 470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 33 дБи; длина кабеля 1.8 м; габариты 260 x 170 x 40 мм; 200 г; усилитель; блок питания; напряжение питания 5 В.



TV АНТЕННЫ

ПАССИВНЫЕ

Без усилителя и блока питания,
принимают сигналы аналогового и цифрового телевидения
формата DVB-T/T2

Plane

Антенна помещена в сверхтонкий корпус из радио-прозрачного полимера и устанавливается на телевизоры с креплением FDMI VESA, корпус цифрового приемника (ресивера), на окно или любую подходящую поверхность с помощью специального адгезивного слоя.

Широкополосная ТВ антенна; 174..862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 3 дБи (6-12 канал), 5 дБи (21-69 канал); длина кабеля 1.2 м; габариты 190 x 90 x 20 мм; 300 г.



Wispy

Присоски позволяют закрепить антенну на любой подходящей гладкой поверхности, в том числе на оконном стекле или задней панели телевизора.

ТВ антенна диапазона ДМВ; 470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 3 дБи; длина кабеля 1.2 м; габариты 210 x 40 x 20 мм; 100 г.



Гелио

Двухметровый кабель позволит разместить антенну на любой горизонтальной поверхности и выбрать наиболее подходящее положение для приема качественно-го сигнала. Приём на открытой местности до 15 км.

ТВ-антенна диапазона ДМВ; 470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 6 дБи; длина кабеля 2 м; габариты 270 x 350 x 120 мм; 800 г.



TV АНТЕННЫ


НАРУЖНЫЕ

**С усилителем и блоком питания, принимают сигналы
цифрового телевидения формата DVB-T/T2**

Логос

Антенна покрыта полимером для защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий, снабжена усилителем и блоком питания, для подключения к телевизору потребуются коаксиальный кабель, F-коннектор и штекер CAT-Ш (в комплект не входят). Приём на открытой местности до 30 км.

ТВ-антенна диапазона ДМВ; 470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 28 дБи; габариты 371 x 340 x 50 мм; 500 г; усилитель; блок питания; напряжение питания 5 В.



Пульсар

Наружная алюминиевая антенна диапазона ДМВ предназначена для приёма телевизионных программ в диапазоне с 21 по 69 каналы в цифровом (DVB-T2) формате вещания, а также аналоговых каналов в диапазоне ДМВ. Приём на открытой местности до 25 км.

ТВ-антенна диапазона ДМВ; 470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 29 дБи; габариты 311 x 304 x 80 мм; 500 г; усилитель; USB-инжектор; напряжение питания 5 В.



**Без усилителя и блока питания, принимает сигналы
цифрового телевидения формата DVB-T/T2**

Cross

Пассивная семиэлементная алюминиевая антенна принимает ТВ программы в цифровом (DVB-T2) и аналоговом формате вещания в диапазоне ДМВ. Приём на открытой местности до 40 км.

ТВ антенна диапазона ДМВ; 470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 7 дБи; габариты 600 x 304 x 80 мм; 700 г.



ПУЛЬТЫ

ДЛЯ SMART TV ПРИСТАВОК

**Для каждой модели TV приставки
возможно приобрести пульт управления отдельно.**



PF_B4200

Подходит для SMART TV BOX приставок
**"CHRONO",
"RATE".**



PF_B4197

Подходит для DVB-T2 приставок
**"STREAM",
"STREAM-2".**



PF_B4199

Подходит для DVB-T2 приставок
**"LEADER",
"CONSUL", "STYLE".**



PF_B4198

Подходит для DVB-T2 приставок
**"COMBI",
"MEDIUM".**

TV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ

Многофункциональные обучаемые пульты связывают в себе управление несколькими устройствами одновременно: телевизорами, DVD проигрывателями, домашними кинотеатрами, ресиверами спутникового, кабельного, эфирного, цифрового телевидения и другими устройствами. «Обучение» универсального пульта заключается в считывании и запоминании кода от «родного» пульта ДУ. Пульты могут быть запрограммированы одновременно на четыре устройства.



PF_C3669

4 в 1; 10 м;
28×50×195 мм; 2×AAA
(в комплект не входят)



PF_B4093

4 в 1; 10 м;
28×50×195 мм; 2×AAA
(в комплект не входят)



PF_B4094

4 в 1; 10 м;
20×50×210 мм; 2×AAA
(в комплект не входят)



PF_B4095

4 в 1; 10 м;
26×55×210 мм; 2×AAA
(в комплект не входят)



**ЛЮБИМЫЕ
КАНАЛЫ**
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

perfeo

ДОМ И ОФИС

LIVE IN COMFORT

- Фотобумага
- Калькуляторы
- Чистящие средства
- Настольные лампы
- Часы
- Фонари
- Инструменты
- Термосы

ФОТОБУМАГА

ВСЕ ФОКУС В КАЧЕСТВЕ!

ДЛЯ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ

Фотобумага Perfeo подходит для печати на принтерах HP, Epson, Lexmark, Canon и других с разрешением до 5760ppi.

Благодаря почти мгновенному высыханию капель чернил и водонепроницаемости обеспечивает получение красочных и четких изображений.

Идеально подходит для ежедневной печати.



PF-MTA4-108/500

Формат А4; плотность 108 г/м²
покрытие матовое; 500 листов



ФОТОБУМАГА

ВЕСЬ ФОКУС В КАЧЕСТВЕ!

ДЛЯ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ



PF-GLR4-230/50

Формат 10x15 см; плотность 230 г/м²;
покрытие глянцевое; 50 листов



PF-GLA4-110/100

Формат А4; плотность 110 г/м²;
покрытие глянцевое; 100 листов

ФОТОБУМАГА

ВЕСЬ ФОКУС В КАЧЕСТВЕ!

ДЛЯ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ



PF-GLA4-150/50

Формат А4; плотность 150 г/м²;
покрытие глянцевое; 50 листов



PF-GLA4-170/50

Формат А4; плотность 170 г/м²;
покрытие глянцевое; 50 листов



PF-GLA4-115/100

Формат А4; плотность 115 г/м²;
покрытие глянцевое; 100 листов



PF-GLA4-130/50

Формат А4; плотность 130 г/м²;
покрытие глянцевое; 50 листов



PF-GLA4-190/50

Формат А4; плотность 190 г/м²;
покрытие глянцевое; 50 листов



PF-GLA4-230/50

Формат А4; плотность 230 г/м²;
покрытие глянцевое; 50 листов

ФОТОБУМАГА

ВЕСЬ ФОКУС В КАЧЕСТВЕ!

ДЛЯ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ



PF-MTA4-108/100

Формат А4; плотность 108 г/м²;
покрытие матовое; 100 листов



PF-MTA4-230/50

Формат А4; плотность 230 г/м²;
покрытие матовое; 50 листов



PF-MTA4-170/100

Формат А4; плотность 170 г/м²;
покрытие матовое; 100 листов




PF-MTA4-190/50

Формат А4; плотность 190 г/м²;
покрытие матовое; 50 листов

КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ЛЕГКО БЫТЬ ТОЧНЫМ!


БУХГАЛТЕРСКИЕ



PF_B4850

14


14 разрядов
Автоматическое выключение
Двойное питание
Память общей суммы (GT)
Коррекция ввода
Двойная память [MII]
Округление
Размер 122 x 168 x 37 мм



PF_B4852

12

12 разрядов
Автоматическое выключение
Двойное питание
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Память общей суммы (GT)
Коррекция ввода
Размер 150 x 158 x 37 мм



PF_B4853

12

12 разрядов
Автоматическое выключение
Двойное питание
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Память общей суммы (GT)
Коррекция ввода
Размер 107 x 177 x 35 мм



КАЛЬКУЛЯТОРЫ


ЛЕГКО БЫТЬ ТОЧНЫМ!

БУХГАЛТЕРСКИЕ

КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ЛЕГКО БЫТЬ ТОЧНЫМ!


БУХГАЛТЕРСКИЕ



PF_B4854



- 12 разрядов
- Автоматическое выключение
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Память общей суммы (GT)
- Коррекция ввода
- Размер 88 x 128 x 29 мм



PF_3288




- 12 разрядов
- Большой дисплей
- Автоматическое выключение
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Коррекция ввода
- Размер 174 x 144 x 50 мм



PF_B4855




- 12 разрядов
- Автоматическое выключение
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Память общей суммы (GT)
- Коррекция ввода
- Размер 141 x 134 x 31 мм



PF_A4025




- 12 разрядов
- Автоматическое выключение
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Двойная память [MII]
- Округление
- Размер 158 x 200 x 35 мм



PF_3286



- 12 разрядов
- Большой дисплей
- Автоматическое выключение
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Коррекция ввода
- Размер 149 x 120 x 49 мм



PF_A4026



- 12 разрядов
- Автоматическое выключение
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Двойная память [MII]
- Округление
- Размер 158 x 200 x 35 мм



КАЛЬКУЛЯТОРЫ


ЛЕГКО БЫТЬ ТОЧНЫМ!

БУХГАЛТЕРСКИЕ

КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ЛЕГКО БЫТЬ ТОЧНЫМ!


КАРМАННЫЕ



PF_A4027




- 12 разрядов
- Клавиша выключения OFF
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Память общей суммы (GT)
- Смена знака
- Размер 138 x 187 x 32 мм



PF_C3706




- 8 разрядов
- Автоматическое выключение
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Чувствительные клавиши
- Износоустойчивые кнопки
- Размер 102 x 61 x 8 мм



PF_A4028




- 12 разрядов
- Клавиша выключения OFF
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Память общей суммы (GT)
- Смена знака
- Размер 150 x 190 x 27 мм



PF_C3702




- 8 разрядов
- Автоматическое выключение
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Чувствительные клавиши
- Износоустойчивые кнопки
- Размер 102 x 61 x 8 мм



PF_A4029



- 12 разрядов
- Клавиша выключения OFF
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Память общей суммы (GT)
- Смена знака
- Размер 155 x 200 x 35 мм



PF_C3703




- 8 разрядов
- Автоматическое выключение
- Двойное питание
- Вычисление процентов
- Вычисление квадратного корня
- Чувствительные клавиши
- Износоустойчивые кнопки
- Размер 102 x 61 x 8 мм



КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ЛЕГКО БЫТЬ ТОЧНЫМ!


КАРМАННЫЕ



PF_B4856




8 разрядов
Автоматическое выключение
Двойное питание
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Чувствительные клавиши
Износоустойчивые кнопки
Размер 58 x 88 x 8 мм



PF_C3709



8 разрядов
Автоматическое выключение
Двойное питание
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Чувствительные клавиши
Износоустойчивые кнопки
Размер 118 x 58 x 11 мм




PF_C3710



8 разрядов
Автоматическое выключение
Двойное питание
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Чувствительные клавиши
Износоустойчивые кнопки
Размер 144 x 80 x 20 мм



НАУЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР PF_B4849



2-строчный
12 разрядов
Вычисление 244 функции:

- квадратного корня
- степени
- синуса
- и пр.

Питание батарея 2*AG13 (LR44, L1154F)
Автоматическое выключение
Размер 86 x 164 x 16 мм



ЧАСЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БУДИЛЬНИКИ


ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК С ДВОЙНЫМ РЕЖИМОМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА

LUMINOUS



Большие и яркие цифры

Регулируемая яркость; отображение времени и температуры; питание от USB-порта или электросети 220 В при использовании USB адаптера (в комплект не входит); батарейка CR2032 (в комплекте) сохраняет настройки времени при выключении электропитания.



LUMINOUS 2



Большие и яркие цифры

Регулируемая яркость; отображение времени, температуры и даты; питание от USB-порта или электросети 220 В при использовании USB адаптера (в комплект не входит); батарейка CR2032 (в комплекте) сохраняет настройки времени при выключении электропитания.



CITY



Двойное питание

Таймер; одновременное отображение времени, температуры и даты; питание от солнечного фотоэлемента или батарейки CR2032 (в комплекте)



ЧАСЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БУДИЛЬНИКИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК С ДВОЙНЫМ РЕЖИМОМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА

SNUZ



Подсветка дисплея

Одновременное отображение времени, температуры и даты; подсветка дисплея; питание от 3 батареек AAA (в комплект не входят)



SET



Активация подсветки хлопком

Одновременное отображение времени, температуры и даты; подсветка дисплея (активируется хлопком); питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)



LOFT



Подсветка дисплея

Одновременное отображение времени, температуры и даты; подсветка дисплея; питание от батареек 2*AAA (в комплект не входят)



TABLO



Крепление на стену

Цифровой дисплей с отображением времени, большие цифры-высота цифр 64 мм. Функция будильника. Возможность крепление на стену.



ЧАСЫ

QUARTZ БУДИЛЬНИКИ

Часы-будильники Quartz имеют циферблат с арабскими цифрами, работают от батареек АА. У стрелок часов беззвучный и плавный шаговый ход, а громкий сигнал будильника не подведет и разбудит вас в нужное время, не дав проспать работу или учебу.

PF-TC-001 (5,5×5,5 см)



PF-TC-002 (7,5×8,5 см)



PF-TC-004 (8×7,5 см)



PF-TC-003 (9,5×9,5 см)



ЧАСЫ

QUARTZ БУДИЛЬНИКИ

Часы-будильники Quartz имеют циферблат с арабскими цифрами, работают от батареек АА. У стрелок часов беззвучный и плавный шаговый ход, а громкий сигнал будильника не подведет и разбудит вас в нужное время, не дав проспать работу или учебу.

PF-TC-005 (10×8,5 см)



PF-TC-006 (10×10 см)



PF-TC-007 (∅ 10,5 см)



PF-TC-008 (9,5×9,5 см)



ЧАСЫ

QUARTZ БУДИЛЬНИКИ

Часы-будильники Quartz имеют циферблат с арабскими цифрами, работают от батареек AA. У стрелок часов беззвучный и плавный шаговый ход, а громкий сигнал будильника не подведет и разбудит вас в нужное время, не дав проспать работу или учебу.

PF-TC-009 (Ø 15,3 см)



PF-TC-010 (14,8×14,8 см)



PF-TC-011 (Ø 9,5 см)



PF-TC-012 (9,5×9,5 см)

PF-TC-014 (10,5×10,5 см)



PF-TC-015 (Ø 9,5 см)



PF-TC-020 (Ø 10 см)

PF-TC-017 (10,5×12,5 см)



PF-TC-013 (Ø 10,5 см)



PF-TC-016 (Ø 10,5 см)



ЧАСЫ

QUARTZ БУДИЛЬНИКИ

Часы-будильники Quartz имеют циферблат с арабскими цифрами, работают от батареек АА. У стрелок часов беззвучный и плавный шаговый ход, а громкий сигнал будильника не подведет и разбудит вас в нужное время, не дав проспать работу или учебу.



НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

Настенные часы Perfeo сохраняют тишину в помещении благодаря использованию бесшумного механизма плавного хода, который работает от батарейки стандарта АА (не входит в комплект).

PF-WC-001 (Ø 20 см)



PF-WC-002 (Ø 25 см)



ЧАСЫ

НАСТЕННЫЕ

PF-WC-003 (Ø 30 см)



PF-WC-006 (Ø 30 см)



PF-WC-004 (28×28 см)



PF-WC-005 (22×22 см)



ЧАСЫ

МЕТЕОСТАНЦИЯ

ЧАСЫ-МЕТЕОСТАНЦИЯ, СО ВСТРОЕННЫМ БУДИЛЬНИКОМ И ДВОЙНЫМ РЕЖИМОМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА, УМЕЮТ ИЗМЕРЯТЬ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРУ, ОТОБРАЖАТЬ ВРЕМЯ И ДАТУ.

COLOR



Двойное питание

Цветной экран; одновременное отображение времени, температуры, влажности и даты; питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят) или от USB-порта, а при использовании USB адаптера (в комплект не входит) и от электросети 220В



COLOR+



Двойное питание

Цветной экран с одновременным отображением времени, внутренней и наружной температуры, влажности и даты, внешний датчик температуры, будильник; питание от батареек 2xAAA, от USB порта и от электросети при использовании USB адаптера + 2xAAA (в комплект не входят) для внешнего датчика температуры



BLAX



Двойное питание

Цветной экран с одновременным отображением времени, внутренней и наружной температуры, влажности и даты, внешний датчик температуры, будильник; питание от батареек 2xAAA, от USB порта и от электросети при использовании USB адаптера + 2xAAA (в комплект не входят) для внешнего датчика температуры



ЧАСЫ

МЕТЕОСТАНЦИЯ

ЧАСЫ-МЕТЕОСТАНЦИЯ, СО ВСТРОЕННЫМ БУДИЛЬНИКОМ И ДВОЙНЫМ РЕЖИМОМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА, УМЕЮТ ИЗМЕРЯТЬ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРУ, ОТОБРАЖАТЬ ВРЕМЯ И ДАТУ.

METEO



Внешний датчик температуры

Одновременное отображение внутренней и наружной температуры, влажности, времени и даты; питание от 2 батареек LR1130 (в комплекте)



ANGLE



Одновременное отображение времени, температуры, влажности и даты; питание от батареек LR1130 (в комплекте)



TOUCH



Одновременное отображение времени, температуры, влажности и даты; питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)



WINDOW



Одновременное отображение времени, температуры, влажности и даты; питание от батареек LR1130 (в комплекте)



ЧАСЫ

МЕТЕОСТАНЦИЯ

ЧАСЫ-МЕТЕОСТАНЦИЯ, СО ВСТРОЕННЫМ БУДИЛЬНИКОМ И ДВОЙНЫМ РЕЖИМОМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА, УМЕЮТ ИЗМЕРЯТЬ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРУ, ОТОБРАЖАТЬ ВРЕМЯ И ДАТУ.

NUVOLE



Беспроводной датчик 60 метров

Одновременное отображение времени, календаря, внутренней температуры и влажности, наружной температуры и влажности от беспроводного внешнего датчика. Питание от батареек 2xAAA+2AAA для внешнего датчика



ЧАСЫ

МЕТЕОСТАНЦИЯ

ЧАСЫ-МЕТЕОСТАНЦИЯ, СО ВСТРОЕННЫМ БУДИЛЬНИКОМ И ДВОЙНЫМ РЕЖИМОМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА, УМЕЮТ ИЗМЕРЯТЬ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРУ, ОТОБРАЖАТЬ ВРЕМЯ И ДАТУ.

BRISA



Подсветка дисплея

Одновременное отображение времени, температуры, влажности, будильника и даты; подсветка дисплея; питание от батареек 2xAAA (в комплект не входят)



TAUER



Беспроводной датчик 60 метров

Одновременное отображение времени, календаря, внутренней температуры и влажности, наружной температуры и влажности от беспроводного внешнего датчика. Питание от батареек 2xAA+2AAA для внешнего датчика




TEMPO



Проводной датчик температуры

Одновременное отображение времени, внутренней и наружной температуры; функция будильника; питание от батареек 2xAAA (в комплект не входят)



VENTO



Подсветка дисплея

Одновременное отображение времени, температуры, влажности, будильника и даты; подсветка дисплея; питание от батареек 2xAA (в комплект не входят)



CUBO



Крепление на стену

Одновременное отображение времени, температуры, влажности и календаря; функция будильника; возможность крепления на стену; питание от батарейки 1xAAA (в комплект не входят)



ЧАСЫ

МЕТЕОСТАНЦИЯ

ЧАСЫ-МЕТЕОСТАНЦИЯ, СО ВСТРОЕННЫМ БУДИЛЬНИКОМ И ДВОЙНЫМ РЕЖИМОМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА, УМЕЮТ ИЗМЕРЯТЬ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРУ, ОТОБРАЖАТЬ ВРЕМЯ И ДАТУ.

ЧАСЫ

МЕТЕОСТАНЦИЯ

ЧАСЫ-МЕТЕОСТАНЦИЯ, СО ВСТРОЕННЫМ БУДИЛЬНИКОМ И ДВОЙНЫМ РЕЖИМОМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА, УМЕЮТ ИЗМЕРЯТЬ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРУ, ОТОБРАЖАТЬ ВРЕМЯ И ДАТУ.

LEIN



Одновременное отображение времени, температуры и влажности; функция будильника; возможность крепления на стену; питание от батарейки 1xAAA (в комплект не входят)



IZEL



Одновременное отображение времени, температуры и влажности; функция будильника; возможность крепления на стену; питание от батарейки 1xAAA (в комплект не входят)



MATMO



Одновременное отображение времени, внутренней и наружной температуры и влажности; функция будильника; возможность крепления на стену; питание от батарейки 1xAAA (в комплект не входят)



APIA



Одновременное отображение времени, внутренней и наружной температуры и влажности; функция будильника; возможность крепления на стену; питание от батарейки 1xAAA (в комплект не входят)



KAMMURI



Одновременное отображение времени, внутренней и наружной температуры и влажности; функция будильника; возможность крепления на стену; питание от батарейки 1xAAA (в комплект не входят)



IDAY



Цифровой дисплей с отображением времени, температуры внутри помещения и на улице; питание от батарейки 1xAAA (в комплект не входят)



NAGURI



Одновременное отображение времени, температуры и влажности; функция будильника; подсветка; возможность крепления на стену; питание от батарейки 1xAAA (в комплект не входят)



YOKE



Цифровой дисплей с отображением уличной температуры с помощью внешнего датчика температуры; термометр можно использовать для аквариумов; питание от батарейки 1xAG13



ВРЕМЯ И ПОГОДА ПОД КОНТРОЛЕМ



ФОНАРИ СВЕТ В НОЧИ



ALASKA



Мощный светодиод COB
3 режима работы
150 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 66×33×48 мм



NEVADA



Мощный светодиод COB
3 режима работы
180 LM
3×AA (в комплект не входят)
Размер 77×60×40 мм



BRAVE



Светодиод COB
Сферическая линза
3 режима работы
180 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 65×58×50 мм



НАЛОБНЫЕ

ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

НАЛОБНЫЕ

ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

НАЛОБНЫЕ



HUDSON



Мощные светодиоды LED+COB
3 режима работы
60+200 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 60×50×50 мм



MARS



Мощный светодиод COB
3 режима работы
120 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 69×52×44 мм



BRAVO



Мощный светодиод COB
3 режима работы
150 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 65×55×40 мм



EARTH



Мощный светодиод COB
3 режима работы
150 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 60×37×50 мм



BANDANA



Zoom
3 режима работы
60 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 70×60×28 мм



MOON



Светодиод COB
3 режима работы
150 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 64×42×38 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

НАЛОБНЫЕ

ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

НАЛОБНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



DIONE



Мощный светодиод COB
3 режима работы
120 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 36×58×45 мм



POLLUX



3 режима работы
180 LM
Аккумулятор 2×18650
Внешний блок питания
Размер 80×75×50 мм



RIO



Светодиоды LED + COB
7 режимов работы
100+200 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 64×35×40 мм



JANUS



Расстояние освещения 200 м
180 LM
Встроенный аккумулятор 600 мАч
Размер 95×55×60 мм



COLORADO



Светодиоды LED+COB
2 режима работы
80+100 LM
Встроенный аккумулятор 800 мАч
Зарядка 220 В
Размер 70×70×60 мм



ФОНАРИ СВЕТ В НОЧИ

НАЛОБНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ

ФОНАРИ СВЕТ В НОЧИ

НАЛОБНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



SIERRA



4 режима работы
100 LM
Встроенный аккумулятор 350 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Сенсорное управление
Размер 30×40×35 мм



TRUE



Светодиоды LED + COB
6 режимов работы
450+150 LM
Внутренний аккумулятор 1800 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Сенсорное управление
Размер 70×40×45 мм



MAVERICK



3 режима работы
120 LM
Встроенный аккумулятор 800 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Сенсорное управление
Размер 60×35×30 мм



LASSO



Zoom
3 режима работы
200 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Размер 70×54×34 мм



BALLAD



Zoom
5 режимов работы
300 LM
Встроенный аккумулятор 1800 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Размер 70×45×45 мм



DIGGER



Светодиоды LED + COB
2 режима работы
80+200 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Магнит
Управление уровнем яркости
Размер 85×35×45 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

НАЛОБНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



SOUL



Светодиоды LED + COB
7 режимов работы
100+200 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Размер 85×45×40 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

НАЛОБНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



NESO



Zoom
3 режима работы
130 LM
Аккумулятор 2×18650
Зарядка USB
Размер 59×65×42 мм



ALCOR



4 режима работы
Zoom
140 LM
Аккумулятор 2×18650
Зарядка USB
Размер 60×45×45 мм



PROTEUS



Zoom
3 режима работы
90 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка USB
Размер 63×68×50 мм



OBERON



Светодиоды LED + COB
7 режимов работы
200 LM
Аккумулятор 2×18650
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Размер 65×55×55 мм



TEXAS



Zoom
3 режима работы
450 LM
Аккумулятор 2×18650
Зарядка microUSB
Размер 110×105×90 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

НАЛОБНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



WINCHESTER



Светодиоды LED+COB
Zoom
4 режима работы
260+240 LM
Аккумулятор 2×18650
Зарядка microUSB
Размер 110×105×90 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

НАЛОБНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



DALLAS



2 режима работы
150 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка microUSB
Размер 80×80×100 мм



SHERIFF



Мощный светодиод COB
Сенсорное управление
3 режима работы
300 LM
Встроенный аккумулятор 2000 мАч
Зарядка microUSB
Размер 78×30×40 мм



PEARL



4в1: налобный, велосипедный, автомобильный и кемпинговый
Крепление на голову и велосипед
Магнит
150 LM
Встроенный аккумулятор 500 мАч
Размер 40×40×40 мм



DENVER



2 режима работы
150 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка от блока питания
Размер 75×65×45 мм



LT-023-A



3 режима работы
120 LM
Аккумулятор 18650 + переходник на 3×AAA
Внешний блок питания
Размер 85×50×45 мм



LT-065-A



Сенсорное управление
3 режима работы
150 LM
Аккумулятор 18650 + переходник на 3×AAA
Внешний блок питания
Размер 64×50×64 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ



SPIRIT



4 режима работы
250 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка microUSB
Крепление на велосипед
Размер 100×33×80 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ


ФОНАРИ-БРЕЛОКИ



PLUTO



Светодиод COB
3 режима работы
40 LM
2×CR2032 (в комплекте)
Магнит
Карабин
Размер 73×34×22 мм



DEIMOS



3 режима работы
250 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка USB
Крепление на велосипед
Звуковой сигнал
Размер 100×50×60 мм



DJANGO



60 LM
4×LR44 (в комплекте)
Карабин
Размер 56×20×20 мм



ФОНАРИ СВЕТ В НОЧИ

РУЧНЫЕ



LEDA



Мощный светодиод COB
100 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 98×30×30 мм



ФОНАРИ СВЕТ В НОЧИ

РУЧНЫЕ



LT-004



Zoom
120 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 31×31×100 мм



BASEBALL BAT



Алюминиевый корпус
3 режима работы
70 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 440×39×39 мм



LT-006



Zoom
50 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 34×34×124 мм



CIGAR



Мощный светодиод COB
25 LM
1×AA (в комплект не входит)
Клипса для крепления
Размер 95×25×25 мм



LT-007



Zoom
80 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 36×36×119 мм

ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

РУЧНЫЕ



TITANIA



Мощный светодиод COB
Алюминиевый корпус
80 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 120×34×34 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

РУЧНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



SATURN



Zoom
250 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка USB
Магнит
Крепление на голову
Размер 121×26×26 мм



TITANIA



Мощный светодиод COB
Алюминиевый корпус
180 LM
3×AA (в комплект не входят)
Размер 135×44×44 мм



VENUS



Алюминиевый корпус
Zoom
3 режима работы
100 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка USB
Размер 112×28×28 мм



COLT



Алюминиевый корпус
Zoom
300 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 135×35×35 мм



CERES



Алюминиевый корпус
Zoom
3 режима работы
180 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка USB
Размер 113×32×32 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

РУЧНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



NEPTUNE



Алюминиевый корпус
Zoom
3 режима работы
120 LM
Встроенный аккумулятор 600 мАч
Зарядка USB
Размер 92×26×26 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

РУЧНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



ALMAZ



Алюминиевый корпус
Zoom
3 режима работы
820 LM
Встроенный аккумулятор 3600 мАч
Зарядка microUSB
Размер 217×48×48 мм



URANUS



Алюминиевый корпус
Zoom
3 режима работы
250 LM
Встроенный аккумулятор 1800 мАч
Зарядка USB
Размер 132×30×30 мм



COWBOY



Алюминиевый корпус
LED + UV
Zoom
5 режимов работы
450 LM
Аккумулятор 18650 или 3×AAA (в комплект не входят)
Размер 143×38×38 мм



CANOPUS



Алюминиевый корпус
Zoom
3 режима работы
820 LM
Встроенный аккумулятор 3600 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Размер 217×48×48 мм



LT-031-A BLACK



Алюминиевый корпус
Zoom
3 режима работы
200 LM
Аккумулятор 14500
Зарядное устройство в комплекте
Размер 94×26×26 мм



ФОНАРИ СВЕТ В НОЧИ

РУЧНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



SIRIUS



Алюминиевый корпус
Zoom
5 режимов работы
200 LM
Аккумулятор 26650/18650 или
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 140×40×40 мм



ФОНАРИ СВЕТ В НОЧИ

РУЧНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



FERVOR 4



40 LM
Встроенный аккумулятор 300 мАч
Индикатор зарядки
Зарядка от встроенной вилки
AC 220–240 В 50/60 Гц
Размер 125×60×60 мм



YUMA



30 LM
Встроенный аккумулятор 300 мАч
Индикатор зарядки
Зарядка от встроенной вилки
AC 220–240 В, 50/60 Гц
Размер 140×55×55 мм



FERVOR 7



50 LM
Встроенный аккумулятор 500 мАч
Индикатор зарядки
Зарядка от встроенной вилки
AC 220–240 В, 50/60 Гц
Размер 145×70×70 мм



NEMBUS



Алюминиевый корпус
Zoom
2 режима работы
10 LM
2×AAA (в комплект не входят)
Размер 125×16×14 мм



FERVOR 15



2 режима работы
65 LM
Встроенный аккумулятор 800 мАч
Индикатор зарядки
Зарядка от встроенной вилки
AC 220–240 В, 50/60 Гц
Размер 185×100×100 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

РУЧНЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ



LT-033-A



Алюминиевый корпус
3 режима работы
250–320 LM
Аккумулятор 18650
Зарядное устройство в комплекте
Размер 167×43×43 мм



LT-034-A



Zoom
5 режимов работы
600–1200 LM
Аккумулятор 18650 +
переходник на 3×AAA
Размер 137×39×39 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



WANTED



3 режима работы
50+300 LM
3×AA (в комплект не входят)
Магнит
Крючок
Регулировка положения фонаря
(6 вариантов)
Размер 220×60×45 мм



JUPITER



150 LM
Магнит
Телескопическая магнитная указка
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 125×65×25 мм



CALLISTO



Светодиоды LED + COB
2 режима работы
120 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Магнит
Клипса
Размер 165×24×30 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



ERIDA



150 LM
3×AA (в комплект не входят)
Магнит
Подвес
Размер 210×66×66 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



REVOLVER



Светодиоды LED + COB
4 режима работы
60+120 LM
4×AAA (в комплект не входят)
Магнит
Подвес
Размер 150×35×35 мм



WESTERN



Светодиоды LED + COB
4 режима работы
30+120 LM
4×AAA (в комплект не входят)
Магнит
Размер 163×45×45 мм



BUFFALO



2 режима работы
15+180 LM
Магнит
Крючок
3×AAA (в комплект не входят)
Размер 95×55×35 мм



CANYON



2 режима работы
120+50 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Магнит
Размер 135×48×48 мм



SHOT



Светодиоды LED + COB
5 режимов работы
200+300 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Размер 145×55×55 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

КЕМПИНГОВЫЕ



WEST



Светодиоды LED + COB
3 режима работы
150+200 LM
Встроенный аккумулятор 1200 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Размер 155×45×45 мм



CHARON



Светодиоды LED + COB
7 режимов работы
200 LM
Аккумулятор 26650/18650 или 3×AAA (в комплект не входят)
Магнит
Размер 155×55×45 мм



GRIT



Светодиоды LED + COB
7 режимов работы
400+300 LM
Встроенный аккумулятор 2400 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Размер 190×85×85 мм



ARNEB



4 режима работы
200 LM
3×AAA (в комплект не входят)
Магнит
Крючок
Размер 135×85×85 мм



RIVER



Мощный светодиод COB
7 режимов работы
450+150 LM
Встроенный аккумулятор 2400 мАч
Зарядка microUSB
Индикатор зарядки
Размер 190×130×95 мм



ELDORADO



Мощный светодиод COB
5 режимов работы
480 LM
3×D (в комплект не входят)
Подвес
Карабин
Размер 185×95×95 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

КЕМПИНГОВЫЕ



LITEA



Светодиод COB
3 режима работы
120 LM
Аккумулятор 18650 или
3×AA (в комплект не входят)
Магнит
Подвес
Размер 142×86×86 мм



ФОНАРИ

СВЕТ В НОЧИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



AVIOR



Алюминиевый корпус
4 режима работы
200 LM
Аккумулятор 2×26650
Зарядка USB
Размер 150×100×65 мм



PL-902

2в1

2в1: кемпинговый и ручной
65–120 LM
3×AAA (в комплект
не входят)
Размер 142×105×75 мм



PL-903

3в1

3в1: кемпинговый, ручной,
налобный
65–150 LM
2×3×AAA (в комплект
не входят)
Размер 155×135×115 мм



MERCURY



Мощный светодиод COB
600 LM
Аккумулятор 2×18650 или
3×AA (в комплект не входят)
Функция Powerbank
Размер 160×118×48 мм



TEFIA



Мощный светодиод COB
4 режима работы
280 LM
Аккумулятор 2×18650 или
3×AA (в комплект не входят)
Зарядка USB
Индикатор зарядки
Функция Powerbank
Размер 205×185×45 мм



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ



Jim

Все что нужно – в одном чемоданчике!

Набор 69 в 1 для широкого спектра дел, ремонта мебели, ноутбуков, телефонов и для точных работ.



Stan

Стиль и качество!

Отвертка с 24 различными насадками из стали S-2 в кейсе из анодированного металла.



Frank

Эксперт по битам!

Универсальный набор Frank 73 в 1 с двумя отвертками с «трещотками» и 63 разными насадками из стали CR-V.

perfeo
FIND YOUR POWER

Как говорят японцы, Мастер-самурай без катаны подобен самураю с катаной, но только без нее...

Меч Мастера не в руке, а в сердце...

Катана, что он удерживает кистью, – лишь тень настоящего оружия, которым является он сам...

Настоящего Мастера и война можно раздеть донага, отнять все – но даже в таком виде он будет смертельно опасен...

Ибо сам по себе и есть главное оружие...

Катана – идеальное оружие, продолжение руки и души Мастера-самурая, инструмент, с помощью которого он выражает себя в мире.

КАТАНА
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



106 в 1

102 ПРЕДМЕТА

◀ 93 биты из Cr-V стали размером 4x28 мм;
+1.0/+1.0/+1.5/+1.5/+2.0/+2.0
+2.5/+2.5/+4.0/+4.0/-1.0/-1.0
-1.3/-1.3/-1.5/-1.5/-2.0/-2.0
-2.5/-2.5/-3.0/-3.0/-3.5/-3.5
-4.0/T1/T2/T3/T3
T4/T4/T5/T5/T6/T7
T8/T9/T10/T15/T20/T6H
T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H
Φ0.8/Φ0.8/Φ1.2/Φ1.2/Φ1.5/Φ1.5
Φ2.0/H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0
H2.5/H3.0/H3.5/H4.0/H4.5/H5.0
H6.0/PZ1.0/PZ2.0/PZ3.0/PZ4.0/Y0.8
Y0.8/Y2.0/Y2.0/Y2.5/Y2.5/Y3.0
Δ2.0/Δ2.3/Δ2.6/Δ3.0/U2.6/U2.6
U3.0/U3.0/SQ0/SQ1/SQ2/standoff+1.5
standoff+1.5/SIM0.8/SIM1.0

◀ 9 торцевых головок из Cr-V стали размером 4x28 мм;

M2.5/M3.0/M3.5
M4.0/M4.5/M5.0
/M5.5/G3.8/G4.5

+ 4 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

◀ Удлинитель 4x130 мм;
◀ Пинцет 140 мм;
◀ Намагничиватель 10 мм;
◀ Отвертка 145 мм;



**КАК КЛИНОК МЕЧА -
НЕСОКРУШИМ МЕТАЛЛ БИТ.
ВСЁ ЕСТЬ ПОД РУКОЙ.**

ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА!

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ



Nick

Для сборки и ремонта компьютеров

С набором Nick можно ремонтировать мобильные телефоны (в т. ч. и Iphone), планшеты и другую технику.



Will

Для любых случаев!

Набор 66 в 1 для больших и малых дел, подойдет как для ремонта мебели, так и для точных работ.



Fred

Всегда с тобой!

Набор с 30 насадками и отверткой в компактном кейсе, который можно повесить на стену или на ремень.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ



Mark

Эффективный минимализм!

Магнитная отвертка с 30 насадками и двумя удлинителями поможет дотянуться до самых труднодоступных мест.



Tom

Качество CR-V!

Набор Tom является идеальным решением для ремонта электронных устройств, часов, очков и других точных работ.



ТЕРМОСЫ

С ПРОБКОЙ/КРЫШКОЙ-ПОИЛКОЙ



**PF_C3704/PF_C3705/
PF_C3707/PF_C3708**

Термос для напитков с узким горлом и глухой пробкой, с ситечком, ремешком, 0,5/0,8/1/1,5 л



**PF_C3711/PF_C3712/
PF_C3713**

Термос для напитков с узким горлом и пробкой-кнопкой, 0,5/0,75/1 л, нержавеющая сталь



PF_C3714 / PF_C3715

Термос для напитков с крышкой-поилкой, ситечком, объем 0,5 л



PF_C3716 / PF_C3717

Термос для напитков с крышкой-поилкой, ситечком, объем 0,35 л



PF_C3724

Термос для еды с широким горлом, объем 0,5 л, нержавеющая сталь

ТЕРМОСЫ

С КРЫШКОЙ -ПОИЛКОЙ/ТЕРМОКРУЖКИ



PF_C3718 / PF_C3719

Термос для напитков с термометром, ситечком, 0,45 л

PF_C3720 / PF_C3721

Термос для напитков ситечком, 0,45 л



PF_C3722 / PF_C3723

Термос для напитков с крышкой-поилкой, 0,45 л

PF_C3727 / PF_C3728

Термокружка для напитков с крышкой-поилкой, ситечком, 0,35 л, нержавеющая сталь



PF_C3729 / PF_C3730

Термокружка для напитков с крышкой-поилкой, 0,5 л



PF_C3725 / PF_C3726

Термокружка для напитков с прозрачной крышкой, 0,6 л



PF_C3731 / PF_C3732

Термокружка для напитков с прозрачной крышкой, с ручкой, 0,35 л

perfeo

РАЗНОЕ

YOUR PHONE
IS PROTECTED

● Защитные стекла

РАЗНОЕ


Повреждение экрана означает частичную или полную потерю функциональности смартфона и немалые расходы на его ремонт. Не случайно одним из самых популярных аксессуаров является закаленное защитное стекло. Оно в несколько раз толще защитных плёнок и в три раза тверже – 9H по шкале Мооса. Царапин от ключей и монет на качественном защитном стекле не останется.

КАК ПРАВИЛО, ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО ИМЕЕТ ПЯТИСЛОЙНУЮ СТРУКТУРУ:

- силиконовая основа, фиксирующая стекло на дисплее;
- сдерживающий слой, благодаря которому стекло не рассыплется на осколки;
- антибликовый слой, сохраняющий контрастность экрана при ярком свете;
- защитный слой – именно он отвечает за то, чтобы на дисплее не было повреждений;
- олеофобное покрытие не позволяет оставаться на экране жирным пятнам и отпечаткам пальцев, отталкивает влагу и упрощает чистку экрана.

Защитные стекла бывают универсальными или изготовленными под конкретную модель смартфона. Технически невозможно поменять размер или конфигурацию готового защитного стекла («подрезать и зашлифовать» или просверлить дополнительное отверстие – утопия).

ЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛА



3D



Главная особенность стёкол 3D – повторение изгибов экрана. Классические модели оставляют непокрытыми 1-2 мм от скругленного края. Форма стекла не влияет на прочность. Неправильно считать, что 3D стекло прочнее, чем 2.5D стекло, ведь форма и прочность – это разные характеристики.



Full Screen



Основное отличие от 2D – обработанные и скругленные грани стекла. Такая форма стекла создает оригинальный внешний вид. Оставляет впечатление застывшей прозрачной жидкости, а преломление света на краях стекла при взгляде под большим углом порождает оптическую иллюзию объемности изображения.



perfeo
FIND YOUR POWER

© 2022 Perfeo | perfeo.ru | +7 495 643 17 50