

ПРИСТАВКИ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ



perfeo



LEADER

ПРИСТАВКА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ



DVB T2/C

IPTV

YouTube

MEGOGO

TIME SHIFT
PAUSE-LIVE

Full HD
1080

H.264
MPEG-4/AVC

EPG
Electronic Program Guide

PVR
READY

Процессор GX6701

Поддержка DVB-T/T2 и DVB-C

Тюнер: Maxliner MXL 608

Меню на русском языке

Родительский контроль

Автоматический и ручной поиск каналов

Цифровой аудио/видео выход HDMI

Разъемы для подключений: ANT IN/OUT, HDMI, RCA, 2xUSB

Возможность обновления ПО

Поддержка форматов MKV, AVI, JPEG, MP3, AC3

Поддержка декодирования сигнала MPEG-2, MPEG-4, H.264

Поддержка разрешения видео 1080p@50Гц (Full HD), 1080p@60Гц (Full HD), 1080i, 720p, 576p и 576i

Возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит)

Совместимые Wi-Fi адаптеры: На базе чипсетов Ralink 5370 и MediaTek 7601 (работоспособность каждого конкретного адаптера не может гарантироваться ввиду большого парка устройств, присутствующих на рынке);

Поддержка субтитров и телетекста

Электронный программный гид 7 дней EPG

Персональный видео рекордер PVR для записи и воспроизведения ТВ программ

Функция отложенного просмотра Timeshift (необходим жесткий диск или USB-flash накопитель)

Функция Медиаплеера (большинство распространенных форматов)

Поддержка внешних жестких дисков HDD (максимальной ёмкостью до 1ТБ)

Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS

Возможность подачи питания на активную антенну через антенный кабель

Диапазон рабочих частот: 178-866МГц

Потребляемая мощность: ~100-240В, 50/60Гц, 0.8A max

Мощность блока питания: 5В, 1.5А

Потребляемая мощность: номинальная 5Вт; максимальная 7.5Вт; в режиме ожидания 0.85 В

Комплектация: приставка; пульт ДУ; кабель 3RCA - 3RCA; руководство пользователя на русском языке; гарантийный талон

perfeo

2 порта | Цифровое ТВ
USB 2.0 | без тарелки

CONSUL

ПРИСТАВКА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ



DVB T2/C

IPTV

YouTube

MEGOGO

**TIME SHIFT
PAUSE-LIVE**

**Full HD
1080p**

**H.264
MPEG-4/AVC**

EPG
Electronic Program Guide

**PVR
READY**

Процессор GX6701

Поддержка DVB-T/T2 и DVB-C

Тюнер: Maxliner MXL 608

Меню на русском языке

Родительский контроль

Автоматический и ручной поиск каналов

Цифровой аудио/видео выход HDMI

Разъемы для подключений: ANT IN/OUT, HDMI, RCA, 2xUSB

Возможность обновления ПО

Поддержка форматов MKV, AVI, JPEG, MP3, AC3

Поддержка декодирования сигнала MPEG-2, MPEG-4, H.264

Поддержка разрешения видео 1080p@50Гц (Full HD), 1080p@60Гц (Full HD), 1080i, 720p, 576p и 576i

Возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит)

Совместимые Wi-Fi адаптеры: На базе чипсетов Ralink 5370 и MediaTek 7601 (работоспособность каждого конкретного адаптера не может гарантироваться ввиду большого парка устройств, присутствующих на рынке);

Поддержка субтитров и телетекста

Электронный программный гид 7 дней EPG

Персональный видео рекордер PVR для записи и воспроизведения ТВ программ

Функция отложенного просмотра Timeshift (необходим жесткий диск или USB-flash накопитель)

Функция Медиаплеера (большинство распространенных форматов)

Поддержка внешних жестких дисков HDD (максимальной ёмкостью до 1ТБ)

Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS

Возможность подачи питания на активную антенну через антенный кабель

Диапазон рабочих частот: 178-866МГц

Потребляемая мощность: ~100-240В, 50/60Гц, 0.8А max

Мощность блока питания: 5В, 1.5А

Потребляемая мощность: номинальная 5Вт; максимальная 7.5Вт; в режиме ожидания 0.85 В

Комплектация: приставка; пульт ДУ; кабель 3RCA - 3RCA; руководство пользователя на русском языке; гарантийный талон

perfeo

2 порта | Цифровое ТВ
USB 2.0 | без тарелки

STYLE

ПРИСТАВКА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ



DVB T2/C

IPTV

YouTube

MEGOGO

TIME SHIFT
PAUSE-LIVE

Full HD
1080p

H.264
MPEG-4/AVC

EPG
Electronic Program Guide

PVR
READY

Процессор GX6701

Поддержка DVB-T/T2 и DVB-C

Тюнер: Maxliner MXL 608

Меню на русском языке

Родительский контроль

Автоматический и ручной поиск каналов

Цифровой аудио/видео выход HDMI

Разъемы для подключений: ANT IN/OUT, HDMI, RCA, 2xUSB

Возможность обновления ПО

Поддержка форматов MKV, AVI, JPEG, MP3, AC3

Поддержка декодирования сигнала MPEG-2, MPEG-4, H.264

Поддержка разрешения видео 1080p@50Гц (Full HD), 1080p@60Гц (Full HD), 1080i, 720p, 576p и 576i

Возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит)

Совместимые Wi-Fi адаптеры: На базе чипсетов Ralink 5370 и MediaTek 7601 (работоспособность каждого конкретного адаптера не может гарантироваться ввиду большого парка устройств, присутствующих на рынке);

Поддержка субтитров и телетекста

Электронный программный гид 7 дней EPG

Персональный видео рекордер PVR для записи и воспроизведения ТВ программ

Функция отложенного просмотра Timeshift (необходим жесткий диск или USB-flash накопитель)

Функция Медиаплеера (большинство распространенных форматов)

Поддержка внешних жестких дисков HDD (максимальной ёмкостью до 1ТБ)

Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS

Возможность подачи питания на активную антенну через антенный кабель

Диапазон рабочих частот: 178-866МГц

Потребляемая мощность: ~100-240В, 50/60Гц, 0.8A max

Мощность блока питания: 5В, 1.5А

Потребляемая мощность: номинальная 5Вт; максимальная 7.5Вт; в режиме ожидания 0.85 В

Комплектация: приставка; пульт ДУ; кабель 3RCA - 3RCA; руководство пользователя на русском языке; гарантийный талон

perfeo

2 порта | Цифровое ТВ
USB 2.0 | без тарелки

MEDIUM

ПРИСТАВКА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ



ОБУЧАЕМЫЙ
ПУЛЬТ



DVB T2/C

IPTV



MEGOGO

TIME SHIFT
PAUSE-LIVE



H.264
MPEG-4/AVC

EPG
Electronic Program Guide

PVR
READY

Процессор GX6701

Поддержка DVB-T/T2 и DVB-C

Тюнер: Maxliner MXL 608

Меню на русском языке

Родительский контроль

Автоматический и ручной поиск каналов

Цифровой аудио/видео выход HDMI

Разъемы для подключений: ANT IN/OUT, HDMI, RCA, 2xUSB

Возможность обновления ПО

Поддержка форматов MKV, AVI, JPEG, MP3, AC3

Поддержка декодирования сигнала MPEG-2, MPEG-4, H.264

Поддержка разрешения видео 1080p@50Гц (Full HD), 1080p@60Гц (Full HD), 1080i, 720p, 576p и 576i

Возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит)

Совместимые Wi-Fi адаптеры: На базе чипсетов Ralink 5370 и MediaTek 7601 (работоспособность каждого конкретного адаптера не может гарантироваться ввиду большого парка устройств, присутствующих на рынке);

Поддержка субтитров и телетекста

Электронный программный гид 7 дней EPG

Персональный видео рекордер PVR для записи и воспроизведения ТВ программ

Функция отложенного просмотра Timeshift (необходим жесткий диск или USB-flash накопитель)

Функция Медиаплеера (большинство распространенных форматов)

Поддержка внешних жестких дисков HDD (макс. ёмкостью до 1ТБ)

Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS

Обучаемый пульт управления (включение/выключение ТВ; громкость; выбор режима ТВ/HDMI/AV/RCA)

Возможность подачи питания на активную антенну через антенный кабель

Диапазон рабочих частот: 178-866МГц

Потребляемая мощность: ~100-240В, 50/60Гц, 0.8А max

Мощность блока питания: 5В, 1.5А

Потребляемая мощность: номинальная 5Вт; максимальная 7.5Вт; в режиме ожидания 0.85 В

Комплектация: приставка; пульт ДУ; кабель 3RCA - 3RCA; руководство пользователя на русском языке; гарантийный талон

perfeo

2 порта | Цифровое ТВ
USB 2.0 | без тарелки

COMBI

ПРИСТАВКА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ



ОБУЧАЕМЫЙ
ПУЛЬТ



DVB T2/C

IPTV



MEGOGO

TIME SHIFT
PAUSE-LIVE



H.264
MPEG-4/AVC

EPG
Electronic Program Guide

PVR
READY

Процессор GX6701

Поддержка DVB-T/T2 и DVB-C

Тюнер: Maxliner MXL 608

Меню на русском языке

Родительский контроль

Автоматический и ручной поиск каналов

Цифровой аудио/видео выход HDMI

Разъемы для подключений: ANT IN/OUT, HDMI, RCA, 2xUSB

Возможность обновления ПО

Поддержка форматов MKV, AVI, JPEG, MP3, AC3

Поддержка декодирования сигнала MPEG-2, MPEG-4, H.264

Поддержка разрешения видео 1080p@50Гц (Full HD), 1080p@60Гц (Full HD), 1080i, 720p, 576p и 576i

Возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит)

Поддержка субтитров и телетекста

Совместимые Wi-Fi адаптеры: На базе чипсетов Ralink 5370 и MediaTek 7601 (работоспособность каждого конкретного адаптера не может гарантироваться ввиду большого парка устройств, присутствующих на рынке);

Электронный программный гид 7 дней EPG

Персональный видео рекордер PVR для записи и воспроизведения ТВ программ

Функция отложенного просмотра Timeshift (необходим жесткий диск или USB-flash накопитель)

Функция Медиаплеера (большинство распространенных форматов)

Поддержка внешних жестких дисков HDD (макс. ёмкостью до 1ТБ)

Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS

Обучаемый пульт управления (включение/выключение ТВ; громкость; выбор режима ТВ/HDMI/AV/RCA)

Возможность подачи питания на активную антенну через антенный кабель

Диапазон рабочих частот: 178-866МГц

Внешний блок питания

Потребляемая мощность: ~100-240В, 50/60Гц, 0.8A max

Мощность блока питания: 5В, 1.5А

Потребляемая мощность: номинальная 5Вт; максимальная 7.5Вт; в режиме ожидания 0.85 В

Комплектация: приставка; пульт ДУ; кабель 3RCA - 3RCA; блок сетевого питания; руководство пользователя на русском языке; гарантийный талон

perfeo

2 порта | Цифровое ТВ
USB 2.0 | без тарелки

STREAM

ПРИСТАВКА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ



DVB T2/C

IPTV

YouTube

MEGOGO

TIME SHIFT
PAUSE-LIVE

Full HD
1080

H.264
MPEG-4/AVC

EPG
Electronic Program Guide

PVR
READY

Процессор GX6701

Поддержка DVB-T/T2 и DVB-C

Тюнер: Maxliner MXL 608

Меню на русском языке

Родительский контроль

Автоматический и ручной поиск каналов

Цифровой аудио/видео выход HDMI

Разъемы для подключений: ANT IN, HDMI, RCA, 2xUSB

Возможность обновления ПО

Поддержка форматов MKV, AVI, JPEG, MP3, AC3

Поддержка декодирования сигнала MPEG-2, MPEG-4, H.264

Поддержка разрешения видео 1080p@50Гц (Full HD), 1080p@60Гц (Full HD), 1080i, 720p, 576p и 576i

Возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит)

Совместимые Wi-Fi адаптеры: На базе чипсетов Ralink 5370 и MediaTek 7601 (работоспособность каждого конкретного адаптера не может гарантироваться ввиду большого парка устройств, присутствующих на рынке);

Поддержка субтитров и телетекста

Электронный программный гид 7 дней EPG

Персональный видео рекордер PVR для записи и воспроизведения ТВ программ

Функция отложенного просмотра Timeshift (необходим жесткий диск или USB-flash накопитель)

Функция Медиаплеера (большинство распространенных форматов)

Поддержка внешних жестких дисков HDD (макс. ёмкостью до 1ТБ)

Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS

Возможность подачи питания на активную антенну через антенный кабель

Диапазон рабочих частот: 178-866МГц

Внешний блок питания

Потребляемая мощность: ~100-240В, 50/60Гц, 0.8А max

Мощность блока питания: 5В, 1.5А

Потребляемая мощность: номинальная 5Вт; максимальная 7.5Вт; в режиме ожидания 0.85 В

Комплектация: приставка; пульт ДУ; кабель 3RCA - 3RCA; блок сетевого питания; руководство пользователя на русском языке; гарантийный талон

perfeo

2 порта | Цифровое ТВ
USB 2.0 | без тарелки

STREAM² ПРИСТАВКА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ



DVB T2/C

IPTV



MEGOGO

TIME SHIFT
PAUSE-LIVE



H.264
MPEG-4/AVC

EPG
Electronic Program Guide

PVR
READY

Процессор GX6701

Поддержка DVB-T/T2 и DVB-C

Тюнер: Maxliner MXL 608

Меню на русском языке

Родительский контроль

Автоматический и ручной поиск каналов

Цифровой аудио/видео выход HDMI

Разъемы для подключений: ANT IN, HDMI, RCA, 2xUSB

Возможность обновления ПО

Поддержка форматов MKV, AVI, JPEG, MP3, AC3

Поддержка декодирования сигнала MPEG-2, MPEG-4, H.264

Поддержка разрешения видео 1080p@50Гц (Full HD), 1080p@60Гц (Full HD), 1080i, 720p, 576p и 576i

Возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит)

Совместимые Wi-Fi адаптеры: На базе чипсетов Ralink 5370 и MediaTek 7601 (работоспособность каждого конкретного адаптера не может гарантироваться ввиду большого парка устройств, присутствующих на рынке);

Поддержка субтитров и телетекста

Электронный программный гид 7 дней EPG

Персональный видео рекордер PVR для записи и воспроизведения ТВ программ

Функция отложенного просмотра Timeshift (необходим жесткий диск или USB-flash накопитель)

Функция Медиаплеера (большинство распространенных форматов)

Поддержка внешних жестких дисков HDD (макс. ёмкостью до 1ТБ)

Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS

Возможность подачи питания на активную антенну через антенный кабель

Диапазон рабочих частот: 178-866МГц

Внешний блок питания

Потребляемая мощность: ~100-240В, 50/60Гц, 0.8А max

Мощность блока питания: 5В, 1.5А

Потребляемая мощность: номинальная 5Вт; максимальная 7.5Вт; в режиме ожидания 0.85 В

Комплектация: приставка; пульт ДУ; кабель 3RCA - 3RCA; блок сетевого питания; руководство пользователя на русском языке; гарантийный талон

perfeo

2 порта | Цифровое ТВ
USB 2.0 | без тарелки